

20120

NORSKE™

CATALOGUE
D'EMBOU
DE VISSAGE


CLASSÉ
INDUSTRIEL





Axé sur le leadership de l'industrie en matière de précision, de performance et d'innovation, Norske™ Tools fabrique des embouts de tournevis et des accessoires pour professionnels qui exigent une précision ultime et des performances maximales.

Norske™ Tools propose une gamme complète d'embouts à percussion à tige de torsion porte-embouts, tourne-écrous, adaptateurs de douille, etc. Tous les embouts de vissage et les accessoires sont conçus exclusivement pour une utilisation avec un couple élevé et disposent de notre technologie avancée Flex Tech Torsion, construite pour absorber les contraintes de couple élevées tout en réduisant les bris d'embouts dans les applications de couples accrus. Les embouts de torsion Norske™ et leurs accessoires sont fabriqués à partir de acier trempé modifié de type S2 renforcé résistant aux chocs pour une durée de vie prolongée garantie de durer sur les applications de chantier les plus exigeantes.



EMBOUTS DE TORSION PRÉSENTÉ

Comme l'industrie évolue, de perceuses à basse puissance à des visseuses à impact moderne, l'embout de tournevis standard n'était pas équipé pour résister aux les lourdes charges de couple générées par les visseuses à impact modernes. Ces visseuses plus avancées fournissent maintenant une puissance plus grande et plus consistante. La somme de la force de rotation que les embouts à impact livrent nécessite une résistance additionnelle aux contraintes de torsion excessive pour éviter les ruptures et les bris.


Idéal pour les applications à couple élevé où les embouts standards briseront, les embouts de torsion à percussion présentent une partie ronde de diamètre réduit souvent désigné sous le nom de ZONE DE TORSION. Cette zone de torsion optimisée fléchit sous la charge pour soulager la tête de l'embout et réduire le potentiel de rupture de l'embout et une durée de vie accrue. Ceci est réalisé grâce à la forme de sa tige amincie, transférant la contrainte excessive de la pointe à la zone de torsion.



RÉSULTATS DE TEST : Degré de rotation moyen en cas de défaillance de l'embout (Mèche cruciforme N° 2 de 2")

	NORSKE	Compétition 1	Compétition 2
Angle maximum	65	43	28
Cycle de fatigue	2040	1548	470

Cycle de fatigue Test d'embout à la fatigue de torsion



Les données du test sont le résultat de matériel d'essai informatisé de haute précision

EMBOUTS À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION

Embouts de vissage

Les embouts de vissage **NORSKE™** À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des utilisateurs professionnels et industriels. La partie optimisée **FLEX TECH TORSION ZONE** fléchit sous la charge pour soulager la pression du bout de l'embout et réduit la rupture résultant en de moins de bris. Notre acier exclusif et le traitement thermique procurent une résistance et une durabilité maximales pour cette nouvelle génération de visseuse à impact à couple élevé.

Conception innovante **FLEX TECH TORSION ZONE** absorbe la contrainte de couple élevée et réduit les bris

POUR UTILISATION
D'OUTILS À
PERCUSSION



Pointe magnétique fraisée CNC pour empêcher les sorties et glissements qui pourraient abîmer la tête de vis

Acier trempé S2 modifié résistant aux chocs pour une durée de vie prolongée

EMBOUTS DE VISSAGE À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION (VRAC)

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
Tête carrée  	NIBBI003	#1	1"	628204622035
	NIBBI004	#2	1"	628204622042
	NIBBI005	#3	1"	628204622059
	NIBBI010	#0	2"	628204622103
	NIBBI006	#1	2"	628204622066
	NIBBI007	#2	2"	628204622073
	NIBBI008	#3	2"	628204622080
	NIBBI009	#4	2"	628204622097
	NIBBI015	#1	3-1/2"	628204622158
	NIBBI016	#2	3-1/2"	628204622165
	NIBBI017	#3	3-1/2"	628204622172
	NIBBI040	#1	6"	628204622400
	NIBBI041	#2	6"	628204622417
	NIBBI042	#3	6"	628204622424
	NIBBI045	#1	12"	628204622455
	NIBBI046	#2	12"	628204622462
	NIBBI047	#3	12"	628204622479

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
Phillips  	NIBBI052	#1	1"	628204622523
	NIBBI053	#2	1"	628204622530
	NIBBI055	#3	1"	628204622554
	NIBBI058	#1	2"	628204622585
	NIBBI059	#2	2"	628204622592
	NIBBI061	#3	2"	628204622615
	NIBBI068	#1	3-1/2"	628204622684
	NIBBI069	#2	3-1/2"	628204622691
	NIBBI070	#3	3-1/2"	628204622707
	NIBBI076	#1	6"	628204622769
	NIBBI077	#2	6"	628204622776
	NIBBI078	#3	6"	628204622783
	NIBBI085	#2	12"	628204622851

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
PLACOPLATRE Phillips  	NIBBI054	#2	1"	628204622547
	NIBBI060	#2	2"	628204622608

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
TÊTE CARRÉE Adaptateur de vissage 	NIBBI049	#2	2"	628204622493
PHILLIPS Adaptateur de vissage 	NIBBI090	#2	1"	628204622905
	NIBBI093	#2	2"	628204622936

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
TÊTE CARRÉE Adaptateur de vissage magnétique 	NIBBI050	#2	2"	628204622509
PLACOPLATRE Phillips Adaptateur de vissage magnétique 	NIBBI095	#2	2"	628204622950

ADAPTATEUR DE VISSAGE



Entraîne les vis à la profondeur parfaite

ADAPTATEUR À EMBOUT MAGNÉTIQUE



Anneaux aimantés robustes vis fermement en place tout conduire à la profondeur parfaite

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
Tête carrée PATIO (Deck)	NIBBI012	#2	2"	628204622127
	NIBBI021	#2	3-1/2"	628204622219

EMBOUTS À INSERTION CARRÉ **PATIO** (DECK)



Le design de la pointe 3° offre un parfait ajustement avec vis à tête enduites

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
Embout combiné CARRÉ ET PHILLIPS	NIBBI190	#2	1"	628204623902
	NIBBI192	#2	2"	628204623926

EMBOUT COMBINÉ CARRÉ ET PHILLIPS



2-EN-1 - Combine l'embout Phillips et Carré en **UN SEUL OUTIL!**

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
Torx  	NIBBI101	T10	1"	628204623018
	NIBBI102	T15	1"	628204623025
	NIBBI103	T20	1"	628204623032
	NIBBI104	T25	1"	628204623049
	NIBBI105	T30	1"	628204623056
	NIBBI106	T40	1"	628204623063
	NIBBI111	T10	2"	628204623117
	NIBBI112	T15	2"	628204623124
	NIBBI113	T20	2"	628204623131
	NIBBI114	T25	2"	628204623148
	NIBBI117	T27	2"	628204623179
	NIBBI115	T30	2"	628204623155
	NIBBI116	T40	2"	628204623162
	NIBBI121	T10	3-1/2"	628204623216
	NIBBI122	T15	3-1/2"	628204623223
	NIBBI123	T20	3-1/2"	628204623230
	NIBBI124	T25	3-1/2"	628204623247
	NIBBI125	T30	3-1/2"	628204623254
	NIBBI126	T40	3-1/2"	628204623261
	NIBBI131	T10	6"	628204623315
	NIBBI132	T15	6"	628204623322
	NIBBI133	T20	6"	628204623339
	NIBBI134	T25	6"	628204623346
	NIBBI135	T30	6"	628204623353
	NIBBI136	T40	6"	628204623360
	NIBBI143	T20	12"	628204623438
	NIBBI144	T25	12"	628204623445

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
Tork sécurité  	NIBBI151	T10	2"	628204623513
	NIBBI152	T15	2"	628204623520
	NIBBI153	T20	2"	628204623537
	NIBBI154	T25	2"	628204623544
	NIBBI155	T30	2"	628204623551
	NIBBI156	T40	2"	628204623568

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
Hex  	NIBBI160	1/8"	2"	628204623605
	NIBBI161	5/32"	2"	628204623612
	NIBBI162	3/16"	2"	628204623629
	NIBBI163	7/32"	2"	628204623636
	NIBBI164	1/4"	2"	628204623643
	NIBBI165	2.5 mm	2"	628204623650
	NIBBI166	3 mm	2"	628204623667
	NIBBI167	4 mm	2"	628204623674
	NIBBI168	5 mm	2"	628204623681
	NIBBI169	6 mm	2"	628204623698

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
Tête en fente  	NIBBI181	SL8-10	1"	628204623810
	NIBBI186	SL8-10	2"	628204623865



EMBOUITS DE VISSAGE À PERCUSSION À ZONE DE TORSION, SUR CARTE - EMBOUT ÉTOILÉ POUR VIS GRK™

EMBOUT ÉTOILÉ

POUR VIS GRK™

Fabriqué spécifiquement
pour s'adapter à GRK™
vis à embout étoilé



TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
Embout étoilé pour VIS GRK™ 	NIBCI370	T10	2"	628204625708
	NIBCI371	T15	2"	628204625715
	NIBCI372	T20	2"	628204625722
	NIBCI373	T25	2"	628204625739
	NIBCI374	T30	2"	628204625746
	NIBCI375	T40	2"	628204625753

EMBOUITS DE VISSAGE À PERCUSSION À ZONE DE TORSION, SUR CARTE

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
2 Embouts sur carte 	NIBCI316	SQ2	2"	628204625166
	NIBCI318	SQ2 Patio (Deck)	2"	628204625180
	NIBCI320	PH2	2"	628204625203
	NIBCI358	T15	2"	628204625586
	NIBCI360	T25	2"	628204625609

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
	NIBCI380 (Embout combiné)	SQ2	2-9/16"	628204625807
	NIBCI381 (Embout combiné)	SQ2 Patio (Deck)	2-9/16"	628204625814
	NIBCI321	Spider Drive™	2"	628204625210

EMBOUITS DE VISSAGE À PERCUSSION À ZONE DE TORSION À DOUBLE EXTREMITÉ (VRAC)

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
Embout combiné	NIBBI201	PH2 PR2	2-9/16"	628204624015
	NIBBI202	PH2	4"	628204624022
	NIBBI203	PH2	6"	628204624039
	NIBBI206	SQ2 SQ2 Patio (Deck)	2-9/16"	628204624060
	NIBBI212	T25	2-9/16"	628204624121

2 PC SUR CARTE



EMBOUITS DE VISSAGE À PERCUSSION À ZONE DE TORSION POUR ÉCROU (VRAC)

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
Embout de vissage pour écrous 	NIBBI220	1/4"	2-9/16"	628204624206
	NIBBI221	5/16"	2-9/16"	628204624213
	NIBBI222	3/8"	2-9/16"	628204624220
	NIBBI223	7/16"	2-9/16"	628204624237
	NIBBI224	1/2"	2-9/16"	628204624244
	NIBBI225	9/16"	2-9/16"	628204624251
	NIBBI226	1/4"	6"	628204624268
	NIBBI227	5/16"	6"	628204624275
	NIBBI228	3/8"	6"	628204624282
	NIBBI229	7/16"	6"	628204624299
	NIBBI230	1/2"	6"	628204624305

EMBOUT DE VISSAGE POUR ÉCROUS

La conception lobulaire réduit les dommages causés en enfonçant l'écrou sur les côtés au lieu de forcer les coins à tourner.



Aimant puissant fourni force de maintien exceptionnel



ADAPTATEURS DE DOUILLE À PERCUSSION À ZONE DE TORSION (VRAC)

TYPE	ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
Adaptateurs de douille	NIBBI250	1/4"	3"	628204624503
	NIBBI251	3/8"	3"	628204624510
	NIBBI252	1/2"	3"	628204624527



ADAPTATEURS DE DOUILLE



Serrures à roulement à billes prises solidement en place

SUPPORT DE VIS À COLLIER FLOTTANT MAGNÉTIQUE À PERCUSSION À ZONE DE TORSION

TYPE	ARTICLE	TAILLE		CUP
Collier à flotteur magnétique support de vis	NIBBI256	SQ2	VRAC	628204624565
	NIBCI330	SQ2	2 PC Sur Carte	628204625302
	NIBBI257	PH2	VRAC	628204624572
	NIBCI331	PH2	2 PC Sur Carte	628204625319
	NIBBI258	T25	VRAC	628204624589
	NIBBI260	T20	VRAC	628204624602

COLLIER À FLOTTEUR MAGNÉTIQUE SUPPORT DE VIS

Flottant magnétique le collier tient la vis fermement en place pour facile et précis la fixation



ENSEMBLE D'EMBOUTS À PERCUSSION À ZONE DE TORSION SUR ATTACHE



ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBPI600	1" 10 Pcs - No.2 PH	628204628006
NIBPI601	1" 10 Pcs - 2pcs T10, 15, 20, 25, 30	628204628013
NIBPI605	2" 10 Pcs No.2 SQ (Noir satin, non percussion)	628204628051
NIBPI606	2" 10 Pcs - No.2 SQ	628204628068
NIBPI607	2" 10 Pcs - No.2 SQ Patio (Deck)	628204628075
NIBPI611	2" 10 Pcs - No.2 PH	628204628112
NIBPI612	2" Assorties (2pc PH 1, 4pcs x PH 2, 2pcs x PH 3 et 2pcs x PR2)	628204628129
NIBPI613	2" Assorties (PH1, 2, 2, 3, PR2, T10, T15, T20, T25 et T30)	628204628136
NIBPI614	2" Assorties Torx (T10, T15, T20, T25 et T30)	628204628143
NIBPI615	2" Assorties Torx (5pcs x T20 et 5pcs x T25)	628204628150
NIBPI616	2" Assortiment Torx Tamper (TT7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40)	628204628167
NIBPI617	2" Assorties (SQ1, 2, 3, PH 1,2,3, PR2, T15, T20 et T25)	628204628174
NIBPI618	2" Assorties (SQ1, 3pcs x SQ2, 2pcs x SQ3, PH1, PH2, PH3 et PR2)	628204628181
NIBPI650	5 Pc porte écrou magnétique (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2")	628204628501
NIBPI651	5 Pc porte écrou magnétique (6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm)	628204628518

EMBOUT À PERCUSSION À ZONE DE TORSION BOITE TYPE TIC TAC

ITEM	DESCRIPTION	CUP
NIBPI660	1" #2 Phillips (20 Pcs)	628204628600
NIBPI661	1" T25 Torx (20 Pcs)	628204628617
NIBPI662	1" T20 Torx (20 Pcs)	628204628624



ROBUSTE

SUPPORT MAGNÉTIQUE ET GUIDE VIS

Un aimant de terres rares retient les vis de façon sécuritaire en place pour éliminer les tremblements tout en vissant




Guide à ressort manchon pour changement rapide et facile de la vis

ROBUSTE SUPPORT MAGNÉTIQUE ET GUIDE VIS

TYPE	ARTICLE	TAILLE	CUP		TYPE	ARTICLE	TAILLE	CUP	
Embout magnétique et porte-vis	NIBBI245	3"	VRAC	628204624459	Embout magnétique et porte-vis	NIBBI246	6"	VRAC	628204624466
	NIBCI325	3"	Sur Carte	628204625258		NIBBI247	12"	VRAC	628204624473

EMBOUIT MAGNÉTIQUE 12" FLEXIBLE ET GUIDE-VIS

TYPE	ARTICLE	TAILLE	CUP	
Embout magnétique 12" flexible et guide-vis	NIBCI328	12"	Sur Carte	628204625289



PORTE-EMBOUITS MAGNÉTIQUES À CHANGEMENT RAPIDE AVEC ZONE DE TORSION

TYPE	ARTICLE	TAILLE	CUP	
Porte-embouts Magnétiques à Changement Rapide	NIBBI235	3"	VRAC	628204624350
	NIBBI236	6"	VRAC	628204624367
	NIBBI255	12"	VRAC	628204624558

PORTE-EMBOUITS MAGNÉTIQUES À CHANGEMENT RAPIDE

Force additionnelle aimantée pour une meilleure supérieure rétention



PORTE-EMBOUITS MAGNÉTIQUES À CHANGEMENT AVEC ZONE DE TORSION

TYPE	ARTICLE	TAILLE	CUP	
Supports d'embout magnetique	NIBBI237	3"	VRAC	628204624374
	NIBBI238	6"	VRAC	628204624381
	NIBBI239 (Inoxydable)	3"	VRAC	628204624398

SUPPORTS D'EMBOUIT MAGNETIQUE



GUIDE VIS MAGNÉTIQUE

TYPE	ARTICLE	TAILLE	CUP	
Guide vis magnétique	NIBBI242	3-3/16"	VRAC	628204624428

- Conçu pour être utilisé avec des attaches longues et difficiles à atteindre
- Réduit le glissement et le vacillement des attaches; visser plus vite et plus droit

GUIDE VIS MAGNETIQUE



EMBOUT DE POSE TIRE-FOND

TYPE	ARTICLE	TAILLE	VRAC	CUP
Embout de pose tire-fond	NIBBI244	2-5/8"	VRAC	628204624442

- Compatible avec tous les tire-fonds pour vis à bois et autotaraudeurs

EMBOUT DE POSE TIRE-FOND

Embout de pose tire-fond entraîne facilement les tire-fonds bois ou métal avec toute perceuse ou visseuse



Nouveau!

SUPPORT D'EMBOUT 2 EN 1 PERMET UN TRANSFERT SANS EFFORT ENTRE LES DOUILLES ET EMBOUTS

Porte-embout magnétique 1/4"



Adaptateur de prise 1/4"



ADAPTATEUR DOUILLE ET SUPPORT 2-EN-1

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBBI259	Adaptateur douille et support 2-IN-1	628204624596



- Fonctionne avec tous les embouts d'entraînement de 1/4 de pouce et les socles d'entraînement de 1/4"
- Tirez le manchon vers le bas pour exposer le support de douille de lecteur 1/4"; tirez la manche en place pour conserver vos bits de pilote 1/4" préférés
- Impact évalué; conçu pour supporter des applications à couple élevé + forte charge
- Corps en acier inoxydable - Empêche la rouille

POUR VISSER PLUS

avec LES **EMBOUS DE TORSION À IMPACT** DE PROCHAINE GÉNÉRATION DE NORSKE

Les nouveaux **EMBOUS DE TORSION ULTRAMAX IMPACT** de Norske sont conçus pour offrir jusqu'à **40X PLUS DE VIE***. La technologie **FLEX TECH 2.0** avancée absorbe forte contrainte de couple tout en réduisant la fracture, ce qui signifie moins de voyages à la boîte à outils. Tous les forets sont fabriqués à partir d'acier à outils exclusif et de chaleur traitée pour maximiser la force et la durabilité.

Conception innovante **FLEX TECH 2.0 ZONE DE TORSION** absorbe les fortes contraintes de couple et réduit la fracture de l'embout

Acier type S2 trempé modifié résistant aux chocs pour une durée de vie prolongée



Pointe magnétique fraisée CNC pour empêcher les décrochages de la tête et le glissement de l'embout

ULTRAMAX
IMPACT
TORSION

EMBOUS À PERCUSSION À TIGE DE TORSION ULTRA-MAX IMPACT

TYPE	ARTICLE	TAIL.	LONG.	CUP
Tête carrée  	NIBCI404	#2	1"	2 Pcs sur carte 628204626040
	NIBCI406	#1	2"	2 Pcs sur carte 628204626064
	NIBCI407	#2	2"	2 Pcs sur carte 628204626071
	NIBCI408	#3	2"	2 Pcs sur carte 628204626088
	NIBCI415	#1	3-1/2"	1 Pc sur carte 628204626156
	NIBCI416	#2	3-1/2"	1 Pc sur carte 628204626163
	NIBCI417	#3	3-1/2"	1 Pc sur carte 628204626170
	NIBCI440	#1	6"	1 Pc sur carte 628204626408
	NIBCI441	#2	6"	1 Pc sur carte 628204626415
	NIBCI442	#3	6"	1 Pc sur carte 628204626422

TYPE	ARTICLE	TAIL.	LONG.	CUP
Phillips  	NIBCI452	#1	1"	2 Pcs sur carte 628204626521
	NIBCI453	#2	1"	2 Pcs sur carte 628204626538
	NIBCI454 (Placoplatre)	#2	1"	2 Pcs sur carte 628204626545
	NIBCI455	#3	1"	2 Pcs sur carte 628204626552
	NIBCI458	#1	2"	2 Pcs sur carte 628204626583
	NIBCI459	#2	2"	2 Pcs sur carte 628204626590
	NIBCI460 (Placoplatre)	#2	2"	2 Pcs sur carte 628204626606
	NIBCI461	#3	2"	2 Pcs sur carte 628204626613
	NIBCI468	#1	3-1/2"	1 Pc sur carte 628204626682
	NIBCI469	#2	3-1/2"	1 Pc sur carte 628204626699
	NIBCI470	#3	3-1/2"	1 Pc sur carte 628204626705
	NIBCI476	#1	6"	1 Pc sur carte 628204626767
	NIBCI477	#2	6"	1 Pc sur carte 628204626774
	NIBCI478	#3	6"	1 Pc sur carte 628204626781

TYPE	ARTICLE	TAIL.	LONG.	CUP
Torx  	NIBCI511	T10	2"	2 Pcs sur carte 628204627115
	NIBCI512	T15	2"	2 Pcs sur carte 628204627122
	NIBCI513	T20	2"	2 Pcs sur carte 628204627139
	NIBCI514	T25	2"	2 Pcs sur carte 628204627146
	NIBCI515	T30	2"	2 Pcs sur carte 628204627153
	NIBCI516	T40	2"	2 Pcs sur carte 628204627160
	NIBCI517	T10	3-1/2"	1 Pc sur carte 628204627177
	NIBCI518	T15	3-1/2"	1 Pc sur carte 628204627184
	NIBCI519	T20	3-1/2"	1 Pc sur carte 628204627191
	NIBCI520	T25	3-1/2"	1 Pc sur carte 628204627207
	NIBCI521	T30	3-1/2"	1 Pc sur carte 628204627214
	NIBCI522	T40	3-1/2"	1 Pc sur carte 628204627221

TYPE	ARTICLE	TAIL.	LONG.	CUP
Embout de vissage pour écrous  	NIBCI560	1/4"	2-9/16"	1 Pc sur carte 628204627603
	NIBCI561	5/16"	2-9/16"	1 Pc sur carte 628204627610
	NIBCI562	3/8"	2-9/16"	1 Pc sur carte 628204627627
	NIBCI563	7/16"	2-9/16"	1 Pc sur carte 628204627634
	NIBCI564	1/2"	2-9/16"	1 Pc sur carte 628204627641

- La conception lobulaire réduit les dommages dus au décapage en entraînant l'attache sur les côtés au lieu de forcer les coins à tourner
- Un puissant aimant de terre procure une force de maintien exceptionnelle

Nouveau!

TOURNE-ÉCROU À TÊTE HAUTE

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR VIS À TÊTE HAUTE ET VIS DE TOITURE EN TÔLE



TYPE	ARTICLE	TAIL.	LONG.	CUP
Tourne-écrou à tête haute 	NIBCI566	1/4"	2-9/16"	1 Pc sur carte 628204627665
	NIBCI567	5/16"	2-9/16"	1 Pc sur carte 628204627672

- La conception lobulaire réduit les dommages dus au décapage en entraînant l'attache sur les côtés au lieu de forcer les coins à tourner
- Un puissant aimant de terre procure une force de maintien exceptionnelle

* Versus embout tournevis standard

ENSEMBLE D'EMBOUTS

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBPI707	Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion de 52 pieces	628204629072



Incluant : **1" PH** 1, 2 (x3), 3 | **1" PR2** (2) | **1" SQ** 1, 2, 3 | **1" TORX** T10, T15, T20, T25 (2), T30, T40 | **2" PH2 Embout adaptateur** | **2" SQ2 Tête carrée (Embout adaptateur)** | **2-5/8" Serres écrous** : 1/4", 5/16", 3/8" | **Adaptateur de prise** 2-5/8" x 1/4" **3-1/2" PH** 1, 2, 3 | **3-1/2" PR2** | **3-1/2" SQ2** **3-1/2" TORX** T15, T20, T25 **2-7/8" Embout magnétique robuste et porte- vis**

À suspendre : **1" PH2** (10), **1" PR2** (5), **1" T25** (5)

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBPI703	Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion de 42 pieces	628204629034



Incluant : **1" PH** 1, 2 (x2), 3 | **1" PR 2** | **1" SQ** 1,2 (x3), 3 | **1" SL** 4, 6 | **1" TORX** T15, T20, T25 (x2) **2" PH** 1, 2 (x3), 3 | **2" PR 2** | **2" SQ** 1, 2 (x3) | **2" TORX** T15, T20 (x2), T25 (x2) | **2" SL** 6 **3-1/2" PH** 2 | **3-1/2" PR 2** | **3-1/2" SQ 2** | **3-1/2" TORX** T25 | **Adaptateur de prise** 1/4", 3/8" **2-5/8" Serres écrous** 1/4", 5/16", 3/8" | D'embout à changement rapide magnétique 1/4"

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBPI704	Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion de 23 pieces (PH2)	628204629041

Incluant : 20 Pcs x **1" PH2** | 1 X Support magnétique & vis

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBPI705	Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion de 23 pieces (T25)	628204629058

Incluant : 20 Pcs x **1" T25** | 1 X Support magnétique & vis

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBPI706	Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion de 23 pieces (SQ2)	628204629065

Incluant : 20 Pcs x **1" SQ2** | 1 X Support magnétique & vis

ENSEMBLE D'EMBOUTS À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION ULTRAMAX

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBPI708	Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion ULTRAMAX de 40 pieces	628204629089



Incluant : **1" PH** 1, 2 (x2), 3 | **1" PR2** | **1" SQ** 1,2 (x2), 3 | **1" TORX** T10, T15, T20, T25(x2), T30, T40 | **2" PH** 1, 2 (x2), 3 | **2" SQ** 1, 2 (x2), 3 | **2" TORX** T10, T15, T20, T25, T30, T40 **3-1/2" PH2** | **3-1/2" SQ2** | **3-1/2" TORX** T25 | **2" PH2 Collier flottant** | **2" SQ2 Collier flottant** | **Adaptateur de prise** 2" x 1/4" | **Adaptateur de prise** 2" x 3/8" | **Serres écrous** 2-9/16" x 1/4" | **Serres écrous** 2-9/16" x 5/16" | **D'embout à changement rapide magnétique** 2-7/8" x 1/4"

ENSEMBLE D'EMBOUS

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI700

Ensemble d'embouts à percussion de 32 pièces

628204629003



- Processus de traitement de l'acier pour un maximum de durabilité et de résistance
- Haute qualité d'acier trempé de type S2 résistant aux impacts, pour une durée de vie plus longue de l'embout
- Procédé d'usinage CNC pour embout magnétisé pour une prise supérieure
- Caissons durables parfait pour rangement facile et affichage

Incluant : **4 - PH** 1, 2 (x2), 3 | **4 - SQ** 1, 2 (x2), 3 | **4 - SL** 3, 4, 5.5, 6.5
6 - HEX - 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" | **6 - TORX** T15, T20, T25 (x2), T30, T40
TORX Altérer TT15, 20, 25 (x2), 30, 40 | **Adaptateur de prise 1/4"**
Changement rapide magnétique 1/4"

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI701

Ensemble de 31 pièces d'embouts

628204629010



- Processus de traitement de l'acier pour un maximum de durabilité et de résistance
- Haute qualité d'acier trempé de type S2, pour une durée de vie plus longue de l'embout
- Caissons durables parfait pour rangement facile et affichage

Incluant : **4 - PH** 1, 2 (x2), 3 | **3 - SQ** 1, 2, 3 | **4 - SL** 3, 4, 5.5, 6.5
4 - HEX - 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" | **8 - TORX** T10, T15, T20 (x2), T25, T27, T30, T40
TORX Altérer TT10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 | **Changement rapide 1/4"**

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI709

Jeu de 23 embouts de tournevis et douilles

628204629096



- Accepte les embouts à tige hexagonale standard de 1/4" et les douilles carrées de 1/4" (Avec adaptateur de prise 1/4")
- Douille : construites en acier au chrome-vanadium de haute qualité pour un maximum de force et durabilité
- Embouts à percussion : noyau en acier trempé résistant aux chocs S2 pour une durée prolongée de vie | Pointes magnétiques fraisées CNC pour une adhérence supérieure

L'ensemble comprend 13 **embouts à impact de 1/4"x 1"** - SQ0, SQ1, SQ2, SQ3, PH1, PH2, PH3, PR2, T15, T20, T25, Hex. 3/16", Hex. 1/4" | **Adaptateur 1/4"** | **7 Douilles** de 1/4" - 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" | **Porte-embout** | **Clé à cliquet**

TOURNEVIS DE POCHE 4-EN-1

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPP700

Tournevis de poche 4-EN-1 (24 Pcs)

628204649506



- Quatre différents tournevis en un outil - comprennent 2 mini têtes droites et 2 minis étoiles Phillips
- Tête traitée thermiquement pour une plus grande résistance
- Idéal pour les amateurs, les techniciens, les mécaniciens, les bijoutiers, les horlogers et bricoleurs
- Va partout où vous allez! - Livré avec des extrémités coiffées et un clip de poche

NORSKE™

NBRIB002

NORSKE TOOLS LTD

Unit 101 19052 26 Ave

Surrey BC, V3Z 3V7

Fax: 1.888.875.5697

Toll Free: 1.855.566.7753

www.norskertools.com