

NORSKE™

PERFORMANCE LÉGENDAIRE

CATALOGUE DE PRODUITS 2024



01	LAMES DE SCIE SÉRIE TRADE	3
02	LAMES DE SCIE SÉRIE PROFESSIONNELLE	4
03	LAMES DE SCIE SÉRIE INDUSTRIELLE	8
04	LAMES DE SCIE ALTERNATIVE	9
05	LAMES DE SCIE SAUTEUSE	13
06	DISQUES ABRASIF	14
07	DISQUES DE COUPE DIAMANT	16
08	LAMES AU DIAMANT	17
09	COUTEAU POUR REVÊTEMENT ET STRATIFIÉ	19
10	ACCESSOIRES DE COUTEAU POUR REVÊTEMENT ET STRATIFIÉ	20
11	SCIE EMPORTE-PIÈCE AU DIAMANT	21
12	SCIE EMPORTE-PIÈCE AU DIAMANT HD	22
13	SCIE EMPORTE-PIÈCE ET MANDRINS	22
14	SCIE CLOCHES À PAROI MINCE DE M42	24
15	MÈCHES REVÊTUES DE TITANE ET MÈCHES À TROIS CANNELURES	25
16	ACCESSOIRES POUR OUTILS OSCILLANTS UNI-FIT	26
17	ACCESSOIRES POUR OUTILS OSCILLANTS STARLOCK	32
18	EMBOUTS À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION	33
19	PORTE- EMBOUTS À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION	40
20	EMBOUTS À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION ULTRAMAX	42
21	ENSEMBLE D'EMBOUTS	44
22	DIVERS	46

OPTIMISÉE POUR LES COUPES AVEC OUTILS SANS FIL

La gamme de lames de scie Norske™ de niveau d'entrée de gamme disposent d'une conception de trait de scie ultra-mince nécessitant moins puissance et réduit la perte de matériau. Ces lames durables et rapides, parfaites pour les travaux courants de charpente et la finition de menuiserie.



LAME DE SCIE À TRAIT ULTRA-MINCE CONSTRUCTION ET FINITION

Optimisé pour la coupe sans fil et l'efficacité maximale de la batterie :

PLUS DE COUPES PAR CHARGE

- Dispose d'une conception ULTRA-MINCE KERF nécessitant moins de puissance et réduit la perte de matériaux
- Conçu pour des coupes rapides et nettes sur le bois dimensionnel et le contreplaqué
- Le carbure C3 Micro-Grain maintient le tranchant plus affûté pendant de plus longues périodes



ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBT004	4-3/8"	40	20mm - 3/8" (Bague)	628204600040
NCSBT005	5-3/8"	30	5/8" - 10mm (Bague) 5/8" - 1/2" (Bague)	628204600057
NCSBT007	6-1/2"	24	5/8" DKO	628204600071
NCSBT008	6-1/2"	40	5/8" DKO	628204600088
NCSBT150C (Emballage combiné)	6-1/2" 6-1/2"	24 40	5/8" DKO 5/8" DKO	628204600811
NCSBT011	7-1/4"	24	5/8" DKO	628204600118
NCSBT011T (Emballage double)	7-1/4" 7-1/4"	24 24	5/8" DKO	628204600828
NCSBT014	7-1/4"	60	5/8" DKO	628204600149

ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBT015	8-1/4"	24	5/8" DKO	628204600156
NCSBT017	8-1/4"	60	5/8" DKO	628204600170
NCSBT023	10"	28	5/8"	628204600231
NCSBT026	10"	60	5/8"	628204600262
NCSBT160C (Emballage combiné)	10" 10"	28 60	5/8" 5/8"	628204600804
NCSBT027 (Plein trait)	10"	80	5/8"	628204600279
NCSBT029	12"	80	1"	628204600293

LAME DE SCIE À TRAIT ULTRA-MINCE EMBALLAGE DE 12 LAMES

ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBT011MP	7-1/4"	24	5/8" DKO	628204601009



UNE COUPE AU-DESSUS DES AUTRES

La gamme professionnelle complète de lames de scie à trait régulier Norske™ est conçue pour répondre aux besoins rigoureux des utilisateurs professionnels. Disponible pour une variété d'applications de coupe, les lames Norske professionnelles sont caractérisées par des pointes de carbure de haute qualité et des corps de très haut calibre d'acier garantie pour obtenir des résultats supérieurs.



COUPE ONGLET POUR BOIS

- Pour une utilisation sur tous les scies à onglets, scies coulissantes composées et scies radiales
- Pointes en carbure C4 micro-grain affûtée avec précision sur tous les côtés
- Corps de la lame taillé au laser, anti-vibration avec des fentes d'expansion pour réduire le bruit et la vibration
- Angle de coupe spécial ATAF (dents alternatives/faces alternatives) meulage des dents génèrent des coupes super lisse
- Pour ébénistes professionnels et ébénistes de finition

ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBP246	10"	80	5/8"	628204602464
NCSBP247	12"	80	1"	628204602471



COUPE ONGLET POUR ALUMINUM

- Pour une utilisation sur tous les scies à onglets, scies coulissantes composées et scies radiales
- Conçu pour couper des métaux non-ferreux tels que l'aluminium, le laiton, le cuivre, ainsi que des matières plastiques
- Triple trapèzoïde avec 0 degrés d'angle éliminant l'explosion ainsi que les contrecoups
- Pointes en carbure C6 micro-grain affûtée avec précision sur tous les côtés
- Corps de la lame taillé au laser, anti-vibration avec des fentes d'expansion pour réduire le bruit et la vibration

ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBP253	7-1/4"	60	5/8" DKO	628204602532
NCSBP255	8-1/4"	60	5/8" DKO	628204602556
NCSBP257	10"	100	5/8"	628204602570
NCSBP259	12"	100	1"	628204602594



MELAMINE PLUS

- Les dents ATB avec un angle de biseau plus prononcé sont parfaites pour les coupes ultra douce pour la mélamine, le stratifié, les bois franc et revêtement de sol stratifié
- Pointes en carbure C4 micro-grain affûtée avec précision sur tous les côtés
- Corps de la lame taillé au laser, anti-vibration avec des fentes d'expansion pour réduire le bruit et la vibration
- Pour ébénistes professionnels et menuisier de finition

ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBP271	7-1/4"	40	5/8" DKO	628204602716
NCSBP272	8-1/4"	60	5/8" DKO	628204602723
NCSBP273	10"	80	5/8"	628204602730
NCSBP274	12"	100	1"	628204602747



PCD | CARBURE DE DIAMANT POLYCRISTALLIN

- Spécialement conçu pour la coupe des produits de ciment HardiePlank®, Cemplank® et d'autres produits en fibres-ciment
- Caractérise une lame au carbure de diamant polycristallin résistant au abrasion pour couper de façon plus rapide en augmentant la longévité de la lame
- Conception de grande gorge qui améliore l'extraction de matière et réduit la poussière
- Pour les installateurs professionnels de HardiePlank® le parement de fibrociment

ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBP280	5-3/8"	4	5/8" - 10mm (Bague) 5/8" - 1/2" (Bague)	628204602808
NCSBP281	6-1/2"	4	5/8" DKO	628204602815
NCSBP281C (Emballage double)	6-1/2"	4	5/8" DKO	628204604413
NCSBP282	7-1/4"	4	5/8" DKO	628204602822



ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBP282C (Emballage double)	7-1/4"	4	5/8" DKO	628204604420
NCSBP283	10"	6	5/8"	628204602839
NCSBP284	12"	8	1"	628204602846

REVÊTEMENT COMPOSITE POUR PATIO

- Spécialement conçue pour maximiser la durée de vie des coupes dans les matériaux composites et PVC cellulaire
- Broyage tridimensionnel modifié (MTCG) Profil des dents pour une coupe propre, fraîche et sans fonte du matériau.
- La conception ultra-mince de la lame permet des coupes rapides et nettes avec une perte minimal des matériaux
- Le revêtement antiadhésif Protec® réduit la traînée et protège la lame contre le gommage, la corrosion et la chaleur excessive.
- Angle de crochet des dents de 5 degrés pour une coupe ultra-propre

ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBP226	7-1/4"	48	5/8" DKO	628204602266
NCSBP228	10"	64	5/8"	628204602280
NCSBP230	12"	72	1"	628204602303



SOCK-TOOTH

- La technologie avancée "Sock-tooth" dent à répulsion pour un support maximal des dents tout en réduisant la répulsion
- Pointes en carbure C3 micro-grain aiguisée avec précision sur tous les côtés pour une arête de coupe super fine
- Angle d'attaque agressif de 25 degrés* pour une coupe plus rapide [*5-3/8" et 8-1/4"]
- Corps en acier trempé à haute teneur pour une qualité et performance supérieure dans les applications industrielles



ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBS401	5-3/8"	24	5/8" - 10mm 5/8" - 1/2" (Bagues)	628204604017
NCSBS405	6-1/2"	24	5/8" DKO	628204604055
NCSBS409	7-1/4"	24	5/8" DKO	628204604093
NCSBS413	7-1/4"	40	5/8" DKO	628204604130
NCSBS417	8-1/4"	40	5/8" DKO	628204604178
NCSBS419	10"	28	5/8"	628204604192

ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBS421	10-1/4"	36	5/8" DKO	628204604215
NCSBS421C (Emballage combiné)	10-1/4"	36	5/8" DKO	628204604406
NCSBS425	10"	40	5/8"	628204604253
NCSBS429	10"	50	5/8"	628204604291
NCSBS431	12"	40	1"	628204604314
NCSBS433	12"	60	1"	628204604338

SOCK-TOOTH | EMBALLAGE DE 12 LAMES

ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBS405MP	6-1/2"	24	5/8" DKO	628204604543
NCSBS409MP	7-1/4"	24	5/8" DKO	628204604505



COUPE MÉTAL

- Coupe haute performance pour toiture en acier, revêtement de métal, tuyaux en acier, goujons et autre
- Angle de 0 degré réduisant la suralimentation, les coincements, le bris de dents et les contrecoups
- Triple Trapézoïde Modifié MTCG permet une coupe facile
- Pointes en carbure C6 micro-grain affûtée avec précision sur tous les côtés



ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBP208	5-3/8"	50	5/8" - 10mm 5/8" - 1/2" (Bagues)	628204602082
NCSBP209	5-3/8"	50	20 mm	628204602099
NCSBP210	6-1/2"	48	5/8" DKO	628204602105
NCSBP212	7-1/4"	48	5/8" DKO	628204602129

ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBP214	8"	48	5/8"	628204602143
NCSBP216	10"	72	5/8"	628204602167
NCSBP218*	12"	80	1"	628204602181
NCSBP220*	14"	80	1"	628204602204

*SCIES À BAS RPM UNIQUEMENT ! MAX 1 800 tr/min

REVERSA™ CUT

• **NOUVELLE CONCEPTION** DE LAME À TRAIT MINCE POUR DES **COUPES RAPIDES**

- Lame interchangeable avec la technologie TWIN TOOTH
- Profil radical de dent bi-directionnels, double la durée de vie des lames de coupe, deux lames en une!
- Spécialement conçu pour les coupes longitudinales et transversales du bois
- Pointes de micro grain de carbure C3 aiguisées avec précision sur tous les côtés (dessus/face/côtés) pour des coupes plus précises et une plus longue durée de vie
- Fabriqué en acier japonais pour des coupes droites et franches
- Plaque coupé au laser et fentes d'expansion.



ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBP287	5-3/8"	24	5/8" - 10mm (Bague) 5/8" - 1/2" (Bague)	628204602877
NCSBP288	6-1/2"	24	5/8" DKO	628204602884
NCSBP290	7-1/4"	24	5/8" DKO	628204602907
NCSBP293	8-1/4"	24	5/8" DKO	628204602938
NCSBP295	10"	28	5/8"	628204602952
NCSBP297	12"	28	1"	628204602976

REVERSA™ CUT | EMBALLAGE DE 10 LAMES

ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBP288MP	6-1/2"	24	5/8" DKO	628204604536
NCSBP290MP	7-1/4"	24	5/8" DKO	628204604512
NCSBP290DMP	7-1/4"	24	COUPE AU DIAMANT	628204604529



COUPE INDUSTRIELLE DES MÉTAUX

Les lames de scie à métaux Norske™ industrielles sont conçues pour offrir des performances maximales lors de la coupe de métaux ferreux et métaux non ferreux. Par rapport aux disques abrasives. Les lames de scie à métaux Norske™ coupent plus rapidement et avec plus de précision. Ils transmettent également moins de chaleur et ne produisent aucune poussière dangereuse.



COUPE DE MÉTAL

- Lames d'acier japonais SK5 pour optimiser les performances et réduire les vibrations
- Carbure de micrograin japonais C-6 spécialement conçu pour la coupe du métal uniquement
- Géométrie améliorée des dents conçue pour minimiser les frottements et augmenter la durée de vie du carbure
- Angle de 0 degré réduisant la suralimentation pour des performances de coupe sûres sans affecter les performances de la lame



ARTICLE	DIAMÈTRE	DENTS	ARBRE	CUP
NCSBI552	6-1/2"	60	5/8" DK0	628204605526
NCSBI554	7-1/4"	60	5/8" DK0	628204605540
NCSBI558	10"	72	5/8"	628204605588
NCSBI560*	12"	80	1"	628204605601
NCSBI562*	14"	80	1"	628204605625

*SCIES À BAS RPM UNIQUEMENT ! MAX 1 800 tr/min

BOIS + MÉTAL

- Dents variable (usinées et à dépouille latérale)
- Pour tous les types de bois avec des résidus métalliques
- Fabriqué à partir d'acier bimétal de qualité industrielle

ARTICLE	LONGUEUR	DPP	CUP
NRBP200	8"	10/14	628204636001
NRBP201	12"	10/14	628204636018
NRBP202	6"	8/10	628204636025
NRBP203	8"	8/10	628204636032



COURBE DE PUISSANCE | MÉTAL

- Dents usinées et ondulées
- La conception de lame agressive optimise l'angle d'attaque de la lame pour une coupe plus rapide
- Lame flexible pour l'acier et l'acier inoxydable
- Fabriqué à partir d'acier bimétal industrielle

ARTICLE	LONGUEUR	DPP	CUP
NRBP210	6"	18	628204636100
NRBP211	9"	18	628204636117
NRBP212	6"	14	628204636124
NRBP213	9"	14	628204636131



DÉMOLITION | BOIS

- Dents usinées et à dépouille latérale
- Lame spéciales épaisse et robuste pour des coupes rapides et droites dans le bois avec résidus métalliques
- Surtout pour le démantèlement, opération de secours et de sauvetage
- Fabriqué à partir d'acier bimétal de qualité industrielle

ARTICLE	LONGUEUR	DPP	CUP
NRBP220	6"	6	628204636209
NRBP221	9"	6	628204636216
NRBP222	12"	6	628204636223



DÉMOLITION | MÉTAL

- Dents usinées et à dépouille latérale
- Lame spéciales épaisse et robuste pour des coupes rapides et droites; Recommandé pour l'acier d'épaisseur de plus de 1/8"
- Surtout pour le démantèlement, opération de secours et de sauvetage
- Fabriqué à partir d'acier bimétal de qualité industrielle
- Fabriqué en **Allemagne**



ARTICLE	LONGUEUR	DPP	CUP
NRBP223	6"	10	628204636230
NRBP224	9"	10	628204636247
NRBP225	12"	10	628204636254

FEU ET SAUVETAGE | DÉMOLITION

- Lame épaisse et robuste pour des coupes plus droites avec moins de vibrations et de flexion
- La conception de lame agressive optimise l'angle d'attaque de la lame pour une coupe plus rapide
- Fabriqué en acier bi-métal industriel; HCS (acier à haute teneur en carbone) + MATRIX II acier rapide pour coupe à haute vitesse pour une performance garantie



ARTICLE	LONGUEUR	DPP	CUP
NRBP245	6"	6	628204636452
NRBP247	9"	6	628204636476
NRBP249	12"	6	628204636490
NRBP251	6"	10	628204636513
NRBP253	9"	10	628204636537
NRBP255	12"	10	628204636551

POINTE DE CARBURE | DÉMOLITION

- Lame à pointe au carbure améliorée pour des performances de coupe maximales et une plus grande durabilité
- Conçu pour résister à la coupe de matériaux très abrasifs tels que: HardiePlank™, panneaux de ciment, bois traité sous pression et fibre de verre
- 6 dents par pouce conçu pour des travaux de démolition plus rapides
- Lame plus large et plus épaisse pour des coupes droites avec moins de vibrations
- Bande de carbure de tungstène soudée au laser pour une plus longue durée de vie



ARTICLE	LONGUEUR	DPP	CUP
NRBP260	6"	6	628204636605
NRBP262	9"	6	628204636629
NRBP264	12"	6	628204636643

DENTS EN M | BOIS AVEC CLOUS

- Caractéristiques brevetées Conception "M-Tooth"
- Dents robustes qui travaillent d'avant et d'arrière ; recommandé pour l'acier d'épaisseur de plus de 1/16" de pouces
- Coupes rapides et précises avec une vie supérieure à la moyenne
- Fabriqué à partir d'acier bimétal de qualité industrielle
- Fabriqué en **Allemagne**



ARTICLE	LONGUEUR	DPP	CUP
NRBP230	6"	8	628204636308
NRBP231	8"	8	628204636315
NRBP232	6"	5	628204636322
NRBP233	8"	5	628204636339
NRBP234	12"	5	628204636346
NRBP235 (Prises d'attache aux deux extrémités)	9"	5	628204636353

FONTE + MACONNERIE

- Fabriqué avec des grains de carbure pour une plus longue vie
- Haute performance dans le tuyau en fonte d'acier, fonte et matériaux abrasifs, y compris la céramique, la pierre artificielle, la brique, le marbre, et plus
- Uniformément appliquée les particules de grain de carbure sur une lame flexible offrent des coupes plus rapides sans accrochage ou coincement
- Fabriqué en **Allemagne**



ARTICLE	LONGUEUR	DPP	CUP
NRBP240	8"	GRAIN DE CARBURE	628204636407

LAME D'ÉLAGAGE

- Spécialement conçu pour l'élagage
- Construction en acier à haute teneur en carbone pour une durabilité et une netteté optimales
- Tranchant rectifié avec précision pour des performances de coupe maximale
- Les larges cornes de lame entre les dents permettent un retrait rapide des copeaux
- Fabriqué en **Allemagne**



ARTICLE	LONGUEUR	DPP	CUP
NRBP241	12"	3	628204636414

LAME DE SCIE ALTERNATIVE 5 PIÈCES | BOIS + MÉTAL

- Dents variable (usinées et à dépouille latérale)
- Pour tous les types de bois avec des résidus métalliques
- Fabriqué à partir d'acier bimétal de qualité industrielle

ARTICLE	LONGUEUR	DPP	CUP
NRBP300	8"	10/14	628204637008
NRBP301	12"	10/14	628204637015

LAME DE SCIE ALTERNATIVE 5 PIÈCES
COURBE DE PUISSANCE | MÉTAL

- Dents usinées et ondulées
- La conception de lame agressive optimise l'angle d'attaque de la lame pour une coupe plus rapide
- Lame flexible pour l'acier et l'acier inoxydable
- Fabriqué à partir d'acier bimétal industrielle

ARTICLE	LONGUEUR	DPP	CUP
NRBP310	6"	18	628204637107
NRBP311	9"	18	628204637114
NRBP312	6"	14	628204637121
NRBP313	9"	14	628204637138



LAME DE SCIE ALTERNATIVE 5 PIÈCES | DÉMOLITION | BOIS

- Dents usinées et à dépouille latérale
- Lame spéciales épaisse et robuste pour des coupes rapides et droites dans le bois avec résidus métalliques
- Surtout pour le démantèlement, opération de secours et de sauvetage
- Fabriqué à partir d'acier bimétal de qualité industrielle

ARTICLE	LONGUEUR	DPP	CUP
NRBP321	9"	6	628204637213
NRBP322	12"	6	628204637220

LAME DE SCIE ALTERNATIVE 5 PIÈCES
FEU ET SAUVETAGE | DÉMOLITION

- Lame épaisse et robuste pour des coupes plus droites avec moins de vibrations et de flexion
- La conception de lame agressive optimise l'angle d'attaque de la lame pour une coupe plus rapide
- Fabriqué en acier bi-métal industriel; HCS (acier à haute teneur en carbone) + MATRIX II acier rapide pour coupe à haute vitesse pour une performance garantie

ARTICLE	LONGUEUR	DPP	CUP
NRBP347	9"	6	628204637473
NRBP349	12"	6	628204637497



ACIER À HAUTE CARBONE | ENSEMBLE DE 3 PÈICES

- Performance de coupe exceptionnelle dans le bois, panneau de particules laminées et plastiques
- Géométrie des dents spécialisées pour les matériaux spécifiques
- Les dents sont alignées et offrent des coupes propres, rapides et exactes

ARTICLE	LNG	TPI	DESCRIPTION	CUP
NJBP350	4-1/2"	10	Coupe nette Bois	628204634502
NJBP351	4-1/2"	10	Coupe nette Plongée dans le bois	628204634519
NJBP352	4"	10	Découpage du duvet Stratifié Dent inversée	628204634526
NJBP353	3-1/4"	20	Coupe nette Volute de bois	628204634533
NJBP354	4-1/2"	10	Coupe nette Progressor bois	628204634540
NJBP355	4-1/2"	6	Coupe rapide Bois	628204634557



BI-MÉTAL | ENSEMBLE DE 3 PÈICES

- Construction bi-métal perfectionnée – flexible et résistante aux ruptures - jusqu'à 10X plus de durée de vie que les lames conventionnelles
- Dents super effilées et renforcées pour une performance exceptionnelle dans toutes les applications de coupe
- Les dents sont alignées et offrent des coupes propres, rapides et exactes

ARTICLE	LNG	TPI	DESCRIPTION	CUP
NJBP374	4-1/2"	10	Coupe nette Bois dur	628204634748
NJBP375	4-1/2"	10	Coupe nette Rouleau de bois dur	628204634755
NJBP376	3-1/4"	20	Coupe rapide Bois dur	628204634762
NJBP377	4-1/2"	10	Rapide + Coupe nette Métal	628204634779
NJBP378	4-1/2"	6	Coupe nette Métal	628204634786



POINTE EN CARBURE | ENSEMBLE DE 2 PÈICES

- La géométrie agressive des dents en carbure permet des coupes sans effort dans le plâtre, les plaques de ciment, la fibre de verre, les plaques de plâtre et d'autres matériaux abrasifs
- Connexion améliorée entre la pointe et la lame en carbure pour une coupe rapide et une durabilité extrême
- Idéal pour la construction, la rénovation et le remodelage

ARTICLE	LNG	TPI	DESCRIPTION	CUP
NJBP390	5"	6	Rapide + Agressif Bois	628204634908
NJBP391	5"	10	Coupe nette Bois	628204634915



TRAIT DE SCIE MINCE | ACIER INOXYDABLE | TYPE 1

- Coupe nette et sans bavure pour l'acier inoxydable et le métal
- Design minutieux pour un trait de scie mince et une coupe à froid et rapide
- Grains d'oxyde d'aluminium à haute performance pour une longue durée de vie et une élimination rapide des matériaux

ARTICLE	DIA.	ÉPAIS.	ARBRE	TYPE	CUP
NAP201	4-1/2"	0.05"	7/8"	1	628204639019
NAP202	5"	0.05"	7/8"	1	628204639026
NAP203	7"	0.06"	7/8"	1	628204639033

**TRAIT DE SCIE MINCE | ACIER INOXYDABLE | TYPE 27**

- Coupe nette et sans bavure pour l'acier inoxydable et le métal
- Design minutieux pour un trait de scie mince et une coupe à froid et rapide
- Grains d'oxyde d'aluminium à haute performance pour une longue durée de vie et une élimination rapide des matériaux

ARTICLE	DIA.	ÉPAIS.	ARBRE	TYPE	CUP
NAP211	4-1/2"	0.05"	7/8"	27	628204639118
NAP212	5"	0.05"	7/8"	27	628204639125
NAP213	7"	0.06"	7/8"	27	628204639132

**TRAIT DE SCIE MINCE 50 PIÈCES**

ACIER INOXYDABLE | TYPE 27

ARTICLE	DIA.	ÉPAIS.	ARBRE	TYPE	CUP
NAP205	4-1/2"	0.032"	7/8"	27	628204639057
NAP206	5"	0.032"	7/8"	27	628204639064

Nouveau!**Nouveau!****Nouveau!****COUPE METALLIQUE**

- Coupe nette et sans bavure du métal
- Grains d'oxyde d'aluminium à haute performance pour une grande durabilité et une élimination rapide des matériaux
- Construit avec de la fibre de verre tissée pour une durabilité accrue et un fonctionnement plus sûr
- La concentration élevée en grains fournit une action de meulage agressive et un bon fonctionnement
- NAP230 et NAP232 (Essence + Tronçonneuse) | NAP236 et NAP238 (Essence)

ARTICLE	DIA.	ÉPAIS.	ARBRE	TYPE	CUP
NAP230	12"	1/8"	1"	1	628204639309
NAP232	14"	5/32"	1"	1	628204639323
NAP236	12"	7/64"	1"	1	628204639361
NAP238	14"	1/8"	1"	1	628204639385



DISQUES ABRASIFS | ACIER INOXYDABLE + METAL

- Construit pour les taux d'élimination rapide et d'une longue durée de vie des disques
- Fabriqué avec des grains de qualité supérieure et renforcé pour la sécurité et le confort maximum de l'opérateur
- Résiste aux flexions et torsions

ARTICLE	DIA.	ÉPAIS.	ARBRE	TYPE	CUP
NAP250	4-1/2"	1/4"	7/8"	27	628204639507
NAP251	5"	1/4"	7/8"	27	628204639514
NAP252	7"	1/4"	7/8"	27	628204639521



DISQUE CERAMAXX POUR COUPE ET MEULAGE

- Nos disques les plus **ROBUSTES** - fabriqués avec du grain céramique pour une performance optimale
- Conçu pour des coupes et du meulage dans l'acier inoxydable et le métal
- Construit pour augmenter la productivité et l'efficacité accrues avec des taux d'élimination maximums
- Des coupes nettes sans bavures entraînant moins de retouches

ARTICLE	DIA.	ÉPAIS.	ARBRE	TYPE	CUP
NAP240	4-1/2"	1/8"	7/8"	27	628204639408
NAP241	5"	1/8"	7/8"	27	628204639415



COUPES ÉTROITES | EMBALLAGE DE 10 PIÈCES

- Coupe nette et sans bavure pour l'acier inoxydable, métaux non ferreux et ferreux
- Conception révolutionnaire du disque conique - le disque se rétrécit vers le centre en réduisant les rebonds et contrecoups
- Conçu pour des coupes nettes rapides
- Friction latérale réduite pour la coupe sans entrave

ARTICLE	DIA.	ÉPAIS..	ARBRE	TYPE	CUP
NAP220	4-1/2"	5/64"	7/8"	1	628204639200
NAP221	5"	5/64"	7/8"	1	628204639217



TOUT USAGE | EMBALLAGE DE 10 PIÈCES

- Spécialement formulé pour couper l'acier inoxydable, le métal et la maçonnerie
- Coupes à faible bavure et même sans bavures
- Conçu pour un trait des coupes minces, nettes et rapides réduisez le temps de rechange des disques
- Aucune perte de temps pour un changement de disque n'est nécessaire

ARTICLE	DIA.	ÉPAIS..	ARBRE	TYPE	CUP
NAP225	4-1/2"	3/64"	7/8"	1	628204639255
NAP226	5"	3/64"	7/8"	1	628204639262



DISQUE À LAMELLES - TOUT USAGE | TYPE 27

- Choix parfait pour les travaux de meulage exigeants - le grain abrasif en oxyde d'aluminium (corindon) de haute qualité permet d'obtenir une meule robuste et économique
- Durée de vie impressionnante de l'outil associée à un enlèvement de matière toujours agressif
- Les lamelles sont dotées d'un revêtement spécial en stéarate qui réduit considérablement tout risque de colmatage pour ce disque. de colmatage pour ce disque
- Sans fer ni soufre - ne pollue pas la surface de travail
- Le disque en ABS haute résistance renforce la solidité, la durabilité et prolonge la durée de vie du disque

Nouveau!**Nouveau!****Nouveau!****Nouveau!****Nouveau!**

ARTICLE	DIA.	GRIT	ARBRE	TYPE	CUP
NAP260	4-1/2"	40 G	7/8"	27	628204639606
NAP261	4-1/2"	60 G	7/8"	27	628204639613
NAP262	5"	40 G	7/8"	27	628204639620
NAP263	5"	60 G	7/8"	27	628204639637

DISQUE DE COUPE DIAMANT MEGA BITE

- La technologie avancée de diamant fournit une coupe extrême dans le bois, les métaux tubulaires, métaux non ferreux, produits de maçonnerie, tuiles et PVC
- Soudures sous vide résistantes à la chaleur pour offrir les meilleures performances et extrême durée de vie
- Jante en diamant de haute qualité pour réduire les résidus de poussière et les odeurs par rapport aux disques abrasifs - contrairement aux disques abrasifs collés, ils ne se dégradent pas!



ARTICLE	DIAMÈTRE	ARBRE	CUP
NDBS334	4"	5/8"	628204610346
NDBS335	4-1/2"	7/8"	628204610353
NDBS338	7"	5/8" DKO	628204610384

LAME DIAMANT À JANTE TURBO

- La conception de la jante turbo offre une coupe rapide et lisse avec un minimum d'écaillage
- Idéal pour les applications de coupe à usage général, y compris le béton, les tuiles, briques, pierres et granit
- Matrice de liaison haute performance pour une coupe plus rapide, plus longue et plus lisse
- Le noyau en acier de qualité supérieure minimise les vibrations

ARTICLE	DIAMÈTRE	ARBRE	CUP
NDBP203	4"	7/8" - 5/8"	628204609036
NDBP206	4-1/2"	7/8" - 5/8"	628204609067
NDBP209	5"	7/8" - 5/8"	628204609098



ARTICLE	DIAMÈTRE	ARBRE	CUP
NDBP212	7"	5/8" DKO	628204609128
NDBP215	10"	5/8"	628204609159

LAME DIAMANT À JANTE SEGMENTÉE

- Les lames diamantées à jante segmentée offrent une coupe plus rapide et plus froide en plusieurs applications telles que le béton, les tuiles, les briques, les pierres et le granit
- Matrice de liaison haute performance pour une coupe plus rapide, plus longue et plus lisse
- Le noyau en acier de qualité supérieure minimise les vibrations

ARTICLE	DIAMÈTRE	ARBRE	CUP
NDBP224	4"	7/8" - 5/8"	628204609241
NDBP227	4-1/2"	7/8" - 5/8"	628204609272
NDBP230	5"	7/8" - 5/8"	628204609302
NDBP233	7"	5/8" DKO	628204609333
NDBP235	9"	7/8" - 5/8" DKO	628204609357



ARTICLE	DIAMÈTRE	ARBRE	CUP
NDBP236	10"	5/8"	628204609364
NDBP237	12"	1" - 20mm	628204609371
NDBP238	14"	1" - 20mm	628204609388

LAME DIAMANT À JANTE CONTINUE

- Le choix des professionnels pour toutes les applications de coupe en douceur
- La conception de jante continue offre la plus lisse des coupes avec un minimum d'écaillage dans les matériaux durs tels que les carreaux de céramique, la porcelaine et le granit
- Matrice de liaison haute performance pour une coupe plus rapide, plus longue et plus lisse
- Le noyau en acier de qualité supérieure minimise les vibrations


ARTICLE	DIAMÈTRE	ARBRE	CUP
NDBP244	4"	7/8" - 5/8"	628204609449
NDBP247	4-1/2"	7/8" - 5/8"	628204609470
NDBP250	5"	7/8" - 5/8"	628204609500



ARTICLE	DIAMÈTRE	ARBRE	CUP
NDBP253	7"	5/8" DKO	628204609531
NDBP256	10"	5/8"	628204609562

CONTINU ET MAILLÉ

- Le choix ULTIME des professionnels pour une coupe EXTRÊMEMENT douce
- La conception de jante continue offre la plus lisse des coupes avec un minimum d'écaillage dans les matériaux durs tels que les carreaux de céramique, la porcelaine et le granit
- Matrice de liaison haute performance pour une coupe plus rapide, plus longue et plus lisse
- Le noyau en acier de qualité supérieure minimise les vibrations



ARTICLE	DIAMÈTRE	ARBRE	CUP
NDBP240	4-1/2"	7/8" - 5/8"	628204609401
NDBP241	5"	7/8" - 5/8"	628204609418
NDBP242	7"	5/8" DKO	628204609425

LAME DIAMANT COUPE VERRE

- Mélange de diamants de haute qualité - comprends des diamants plus petits pour une coupe extra propre
- Matrice de liaison haute performance pour une coupe plus rapide, plus longue et plus lisse
- Le noyau en acier de qualité supérieure minimise les vibrations



ARTICLE	DIAMÈTRE	ARBRE	CUP
NDBP263	7"	5/8"	628204609630
NDBP264	10"	5/8"	628204609647

MEULE BOISSEAU DIAMANTÉS

- Disponible en **RANGÉE DOUBLE** et **TURBO**
- La configuration du godet **DOUBLE RANGÉE** permet un enlèvement plus rapide du matériau, idéal pour tous les types de pierre comme le béton, la céramique, le carrelage, le marbre, le granit, la roche, le ciment, etc.
- La configuration du godet **TURBO ROW** permet un ponçage plus plat, plus persistant et plus lisse du béton, du granit, de la pierre, du marbre, du carrelage, de la maçonnerie et d'autres matériaux de construction.

Nouveau!



Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NDBP271	Meule boisseau diamantée à rangée double 4-1/2"	628204609715
NDBP272	Meule boisseau diamantée à rangée double 5"	628204609722
NDBP275	Meule boisseau diamantée à turbo 4-1/2" (14S)	628204609753
NDBP276	Meule boisseau diamantée à turbo 5" (18S)	628204609760
NDBP277	Meule boisseau diamantée à turbo 7" (12S)	628204609777

COUTEAU POUR REVÊTEMENT ET PLANCHER STRATIFIÉ 13PO (33 cm)



- Idéal pour couper les revêtements de ciment fibre*, laminage & plancher en vinyle, plancher de bois, tuile de vinyle et revêtement Jusqu'à 19/32" épaisse | * Jusqu'à 3/8" épais
- Compact et facile à utiliser; produit des coupes nettes et précises sans éclats et une finition lisse
- Clôture fixe en aluminium robuste pour des coupes précises à angle de 90 °
- Construction robuste en acier et en aluminium de haute qualité
- Guide d'onglet de table gravée au laser pour coupes à angle de 15°, 22.5°, 30° et 45°
- Comprends une lame en acier à coupe rapide de 13 po (33 cm)

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR JUSQU'À 13" + COUPE DE STRATIFIÉE

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMAP001	Couteau à revêtement et stratifié de 13"	628204644013



REVÊTEMENT EXTÉRIEUR JUSQU'À 13" + COUPE DE STRATIFIÉE AVEC TABLE EXTENSION COULISSANTE

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMAP004	Revêtement extérieur industriel jusqu'à 13" (33 cm) + coupe de stratifiée avec table extension coulissante	628204644044



COUTEAU POUR REVÊTEMENT ET PLANCHER STRATIFIÉ 13" AVEC PINCE DE MAINTIEN RÉGLABLE

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMAP006	Couteau pour revêtement et plancher stratifié 13" (33 cm) avec pince de maintien réglable	628204644068



LAME DE COUPE DE 13" POUR REVÊTEMENT ET PLANCHER STRATIFIÉS

- Fabriqué en acier de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée
- Produit des coupes nettes et précises, sans éclats
- Boulonner fermement en place pour assurer une coupe droite et précise
- Couteau les modèles NMAP001, NMAP004 et NMAP006 de Norske

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMAP002	Lame de remplacement pour couteau de 13" (33cm)	628204644020

ENSEMBLE D'INSTALLATION POUR PLANCHER LAMINÉ

Installez votre nouveau plancher stratifié ou en bois franc rapidement, efficacement et avec précision bloc de frappe conçu pour éliminer les espaces entre les planches

- Bloc de frappe conçu pour éliminer les espaces entre les planches
- Barre de tirage utilisée pour éliminer les espaces sur le bord long des planches
- L'ensemble comprend: 1 x maillet en caoutchouc, 1 x bloc de frappe, 1 x barre de traction, 16 entretoises en PVCs

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMAP003	Ensemble d'installation pour plancher laminer	628204644037



ROBUSTE VÉRIN À PLANCHER À DÉCLENCHEMENT RAPIDE

- Conçu pour tirer les bandes de plancher biaisées ou courbées
- Fonctionne sur les planchers stratifiés, d'ingénierie et de bois franc
- Système de cliquet facile à utiliser

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMAP008	Robuste vérin à plancher à déclenchement rapide	628204644082



BARRE DE TIRE ET LEVIER ROBUSTE

- Conçu pour fermer les interstices et les joints dans les planchers de bois franc, d'ingénierie et stratifiés
- Construction en acier solide, robuste pour une utilisation intensive

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMAP007	Barre de tire et levier robuste	628204644075



PIERRE D'AFFUTAGE DOUBLE FACE

- Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour garder vos couteaux tranchants et prêts à l'emploi
- Double face;** Côté grossier, pour garder les lames tranchantes. Côté fin idéal pour finition et polissage du bord; parfait pour les retouches légères sur un déjà lame tranchante



ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMAP005	Pierre d'affutage à double face	628204644051

GENOUILLÈRES POUR L'INSTALLATION DE PLANCHER

- Aucune marque, le capuchon texturé antidérapant ne glisse, ne roule, ne marque ou n'endommage les surfaces lorsque vous travaillez sur des sols stratifiés ou en bois dur, du vinyle, du béton ou des carreaux revêtements de sol, lors de projets d'installation de revêtements de sol.
- Les sangles de genou en néoprène réglables peuvent être entrecroisées pour maintenir les coussinets en toute sécurité en place.
- Le rembourrage en mousse souple de haute qualité et la conception légère et ergonomique offrent une véritable soutien et protection du genou, lorsqu'age-nouillé sur des surfaces dures et glissantes.



ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMAP009	Genouillères d'installation de revêtement de sol	628204644099

SCIE EMPORTE-PIÈCE AU DIAMANT | TRADE

SCIE EMPORTE-PIÈCE AU DIAMANT | TRADE

- Procédé d'électro plaquage des diamants permettant des performances à haute vitesses
- Pour une utilisation avec perceuse portative
- Comprend gabarit de forage ; Permet un positionnement précis

ARTICLE	DIAMÈTRE	TIGE	CUP
NDHST003	1/4" (6mm)	1/4" (Tige ronde)	628204618038
NDHST008	3/8" (10mm)	1/4" (Tige ronde)	628204618083
NDHST013	1/2" (12mm)	1/4" (Tige ronde)	628204618137
NDHST018	3/4" (19mm)	1/4" (Tige ronde)	628204618182
NDHST023	1" (24mm)	1/4" (Tige ronde)	628204618236
NDHST028	1-1/4" (32mm)	1/4" (Tige ronde)	628204618281
NDHST033	1-3/8" (35mm)	3/8" (Tige ronde)	628204618335
NDHST038	1-1/2" (38mm)	3/8" (Tige ronde)	628204618380
NDHST043	2" (50mm)	3/8" (Tige ronde)	628204618434
NDHST048	2-1/2" (64mm)	1/2" (Tige ronde)	628204618489
NDHST052	3-3/8" (85mm)	1/2" (Tige ronde)	628204618526
NDHST054	3-5/8" (92mm)	1/2" (Tige ronde)	628204618540
NDHST060	4-3/8" (110mm)	1/2" (Tige ronde)	628204618601



DOIT ÊTRE
utilise avec
H2O

AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER avec des outils de martelage ou outils équipés du mode percussion

SCIE EMPORTE-PIÈCE AU DIAMANT HD | INDUSTRIEL

- Utilisant des diamants de haut grade et liés sous vide résistant à la chaleur pour permettre la meilleure performance de sa catégorie tout en offrant une longue vie à la scie
- Pour percer des trous dans des matériaux abrasifs y compris tuile, pierre, verre, brique, bloc et panneau de ciment
- Qualité industrielle ; conçu pour les perceuses à percussion



AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER avec des outils de martelage ou outils équipés du mode percussion

ARTICLE	DIAMÈTRE	SHANK	CUP
NDHSI103	1/4" (6mm)	1/4"	628204619035
NDHSI108	3/8" (10mm)	1/4"	628204619080
NDHSI113	1/2" (12mm)	1/4"	628204619134
NDHSI118	3/4" (19mm)	1/4"	628204619189
NDHSI123	1" (24mm)	1/4"	628204619233
NDHSI128	1 1/4" (32mm)	1/4"	628204619288
NDHSI133	1 3/8" (35mm)	1/4"	628204619332
NDHSI138	1 1/2" (38mm)	1/4"	628204619387

13 SCIE EMPORTE-PIÈCE ET MANDRINS

UNE COUPE AU-DESSUS DES AUTRES

Les scies emporte-pièce NORSKE™ de qualité industriel fait de Bimétal M-42 sont spécialement construit avec 8% de cobalt pour augmenter la résistance à l'usure et offrir une résistance supplémentaire des dents. Garanties pour être plus performante, pour durer plus longtemps et surclasser la compétition.

SCIE EMPORTE-PIÈCE DE TYPE M42 EN BI MÉTAL
INDUSTRIEL

- Construction bimétal avec 8% de cobalt assurant une résistance accrue à l'usure
- La géométrie variable des dents est renforcée de 4/6, permettant des coupes nettes et l'éjection des éclats
- Corps de l'emporte-pièce permet une coupe d'une profondeur de 1-7/8"
- Plaque de support épaisse et trempée prévenant le décrochage du mandrin



ARTICLE	DIAMÈTRE	CUP
NBHSI502	3/4"	628204615020
NBHSI503	7/8"	628204615037

ARTICLE	DIAMÈTRE	CUP
NBHSI505	1"	628204615051
NBHSI508	1-1/8"	628204615082

ARTICLE	DIAMÈTRE	CUP
NBHSI511	1-1/4"	628204615112
NBHSI514	1-3/8"	628204615143
NBHSI517	1-1/2"	628204615174
NBHSI519	1-5/8"	628204615198
NBHSI520	1-3/4"	628204615204
NBHSI523	1-7/8"	628204615235
NBHSI526	2"	628204615266
NBHSI529	2-1/8"	628204615297
NBHSI532	2-1/4"	628204615327
NBHSI535	2-3/8"	628204615358
NBHSI538	2-1/2"	628204615389
NBHSI540	2-5/8"	628204615402
NBHSI541	2-3/4"	628204615419
NBHSI542	2-7/8"	628204615426
NBHSI544	3"	628204615440
NBHSI547	3-1/8"	628204615471
NBHSI550	3-1/4"	628204615501

ARTICLE	DIAMÈTRE	CUP
NBHSI551	3-3/8"	628204615518
NBHSI553	3-1/2"	628204615532
NBHSI556	3-5/8"	628204615563
NBHSI559	3-3/4"	628204615594
NBHSI562	3-7/8"	628204615624
NBHSI565	4"	628204615655
NBHSI568	4-1/8"	628204615686
NBHSI571	4-1/4"	628204615716
NBHSI574	4-1/2"	628204615747
NBHSI575	4-3/4"	628204615754
NBHSI577	5"	628204615778
NBHSI578	5-1/4"	628204615785
NBHSI579	5-1/2"	628204615792
NBHSI580	6"	628204615808
NBHSI581	6-1/4"	628204615815
NBHSI584	6-5/8"	628204615846
NBHSI588	7-7/8"	628204615884

MANDRIN DE SCIE EMPORTE-PIÈCE | PROFESSIONNEL

- Les mandrins à changement rapide sont dotés de vis de réglage doubles avec une tête combinée encastrée
- Les mandrins Pozi-Lock à ressort comportent des colliers qui engager les goupilles d'entraînement
- Complet avec foret pilote à pointe fendue de 1/4 po entièrement traité thermiquement pour fournir plus rapidement pénétration matérielle et moins de marche

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NBHSI656	Mandrin de scie emporte-pièce de 1/4"	628204616560
NBHSI658	Mandrin de scie emporte-pièce de 3/8"	628204616584
NBHSI660	Mandrin de scie emporte-pièce facile à changer de 3/8"	628204616607
NBHSI662	Mandrin de scie emporte-pièce facile à changer de 7/16"	628204616621

ACCESSOIRES DE SCIE EMPORTE-PIÈCE | PROFESSIONNEL

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NBHSI652	Barre d'extension de 12"	628204616522
NBHSI654	Foret pilot (Court)	628204616546
NBHSI650	Adaptateur de mandrin	628204616508



JEU D'EMPORTE-PIÈCES DE 13 MORCEAUX BIMÉTAL M3 | PROFESSIONNEL

- Les emporte-pièce bimétal M3 de qualité professionnelle permettent de couper bois, plastique en aluminium, acier, fonte et acier inoxydable
- La configuration 4/6 de dents par pouces permet un retrait facile des copeaux et des coupes plus nettes et plus rapides
- Corps extra profond permettant des coupes de profondeur accrue
- Une plaque de support robuste de 3/16 po ajoute de la résistance et de la stabilité et empêche l'emporte-pièce de sortir du mandrin
- L'ensemble comprend: 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/8", 2-1/2", trou de 3" scies plus mandrin à changement rapide de 3/8" et mandrin à tige hexagonale de 1/4"



ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NBHSP490	Jeu d'emporte-pièces de 13 morceaux bimétal M3	628204614900

14 SCIE CLOCHES À PAROI MINCE DE M42

SCIE CLOCHES À PAROI MINCE DE M42 | PROFESSIONAL

- Fabriqué en acier rapide M42 de première qualité contenant 8% de cobalt pour une meilleure résistance à l'usure et une plus grande solidité de la dent
- La conception à paroi mince 3TPI permet des coupes sans bavures plus rapides que les scies cloches bi-métal standard
- Optimisée pour les applications dans les métaux de faible épaisseur jusqu'à 1/8" d'épaisseur
- La conception de l'épaulement d'arrêt empêche le sur-perçage
- Le ressort d'éjection éjecte automatiquement les limaces pour augmenter la productivité 1/4"
- Queue hexagonale à changement rapide pour utilisation avec les visseuses à percussion



Nouveau!

	ARTICLE	DIAMÈTRE	SHANK	CUP
Nouveau!	NBHSI600	3/4"	1/4"	628204616003
Nouveau!	NBHSI602	7/8"	1/4"	628204616027
Nouveau!	NBHSI604	1"	1/4"	628204616041
Nouveau!	NBHSI606	1-1/8"	1/4"	628204616065
Nouveau!	NBHSI608	1-1/4"	1/4"	628204616089
Nouveau!	NBHSI610	1 3/8"	1/4"	628204616102
Nouveau!	NBHSI612	1 1/2"	1/4"	628204616126

MÈCHES À REVÊTEMENT DE TITANE

- Le revêtement en titane résiste aux températures élevées, réduit la friction et augmente résistance à l'usure
- Perce des trous propres et précis dans la tôle, les conduits, l'acier, le cuivre, le laiton, aluminium, plastique, plexiglas, bois, placages, revêtements en vinyle, plaques de plâtre et PVC
- Tige hexagonale 1/4" - conçue pour les perceuses et les visseuses à percussion
- POUR UTILISATION INTENSE D'OUTIL À PERCUSSION**

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIDBP200	Foret à revêtement Titane 1/16" (Emballage de 2 pièces)	628204642002
NIDBP202	Foret à revêtement Titane 3/32" (Emballage de 2 pièces)	628204642026
NIDBP204	Foret à revêtement Titane 1/8"	628204642040
NIDBP206	Foret à revêtement Titane 5/32"	628204642064
NIDBP208	Foret à revêtement Titane 3/16"	628204642088
NIDBP210	Foret à revêtement Titane 7/32"	628204642101
NIDBP212	Foret à revêtement Titane 1/4"	628204642125
NIDBP216	Foret à revêtement Titane 5/16"	628204642163
NIDBP220	Foret à revêtement Titane 3/8"	628204642200
NIDBP227	Foret à revêtement Titane 1/2"	628204642279
NIDBP280	Jeu de 12 mèches à revêtement Titane (2 x 1/16", 2 x 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2")	628204642804



MÈCHES À TROIS CANNELURES DE COUPE 15

MÈCHES À TROIS CANNELURES DE COUPE

- Pointe à vis auto-alimentée pour percer rapidement tout type de bois
- Dispose d'une conception à trois cannelures de coupe pour une éjection plus rapide des copeaux
- Arêtes de coupe pour des coupes plus propres
- Tige hexagonale 1/4" - conçue pour les perceuses et les visseuses à percussion

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIABP230	Mèche 5/16" x 6-1/2"	628204642309
NIABP231	Mèche 3/8" x 6-1/2"	628204642316
NIABP232	Mèche 1/2" x 6-1/2"	628204642323
NIABP233	Mèche 9/16" x 6-1/2"	628204642330
NIABP234	Mèche 5/8" x 6-1/2"	628204642347
NIABP235	Mèche 3/4" x 6-1/2"	628204642354
NIABP236	Mèche 7/8" x 6-1/2"	628204642361
NIABP237	Mèche 1" x 6-1/2"	628204642378
NIABP238	Mèche 1-1/8" x 6-1/2"	628204642385
NIABP245	Jeu de foret 5PC (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" & 1")	628204642453
NIABP246	Jeu de foret 3PC (5/8", 3/4" & 1")	628204642460
NIABP243	Extension de la tarière 6"	628204642439
NIABP244	Extension de la tarière 12"	628204642446



LES ACCESSOIRES OSCILLANTS UNI-FIT



Les accessoires oscillants Norske UNI-FIT sont conçus pour s'adapter parfaitement à la plupart des marques telles que... Bosch, Fein, Makita, Rockwell, Porter Cable, Black & Decker, Dewalt, Dremel et plus. Peu importe ce que votre projet requiert, les accessoires Norske de haute performance fournissent cette solution «parfaite» pour des centaines d'applications professionnelles. Certaines marques peuvent nécessiter un adaptateur (NOTP241).

COUPE AFFLEURANTE POUR BOIS

- Lame en acier à haute teneur en carbone pour toutes les applications de coupes de bois et de plastique haute performance
- Idéal pour les coupes affleurantes et plongeantes de précision; les applications comprennent coupe des montants de porte, installation d e revêtement de sol, garniture murale, le calage et plus

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP200	3/4" Lame de coupe affleurante pour bois	628204630009
NOTP201	1-1/4" Lame de coupe affleurante pour bois	628204630016
NOTP209	1-1/2" Lame de coupe affleurante extra longue pour bois	628204630092
NOTP210	2-3/4" Lame de coupe affleurante pour bois	628204630108
NOTP212	1-1/2" Quick Cut Wood Flush Cut	628204630122
NOTP271	1-1/4" Lame de coupe affleurante pour bois (Emballage de 3)	628204630719
NOTP276	1-1/4" Lame de coupe affleurante pour bois (Emballage de 10)	628204630764
NOTP281	Ens. de 3 variétés de coupe affleurantes pour bois	628204630818



DENT DE TYPE JAPONAISE | COUPE AFFLEURANTE POUR BOIS FRANC

- Le motif agressif des dents de type Japonaises est idéal pour toutes les applications de coupes affleurantes et plongeantes dans les bois durs
- Les dents Bi-métal pour une durée de vie prolongée de la lame

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP202	1-1/4" Lame à dent de type Japonaise bi-métal	628204630023
NOTP207	1-1/4" Lame à dent de type Japonaise bi-métal (Bord courbé)	628204630078
NOTP211	2-3/4" Lame à dent de type Japonaise bi-métal	628204630115
NRBP213	3" Lame à dent de type Japonaise	628204630139
NOTP273	1-1/4" Lame à dent de type Japonaise bi-métal (Emballage de 3)	628204630733
NOTP274	2-3/4" Lame à dent de type Japonaise bi-métal (Emballage de 3)	628204630740
NOTP278	1-1/4" Lame à dent de type Japonaise bi-métal (Emballage de 10)	628204630788
NOTP279	2-3/4" Lame à dent de type Japonaise bi-métal (Emballage de 10)	628204630795
NOTP280	Ens. de 3 variétés de dents japonaises	628204630801



COUPE AFFLEURANTE BOIS + MÉTAL

- Tranchant bimétal pour des applications telles que le bois, les métaux non ferreux, bois avec clous, tôle mince, cloison sèche et plastique
- Idéal pour les coupes affleurantes et plongeantes de précision

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP203	1-1/4" Lame de Titanium pour bois / métal, coupe affleurante	628204630030
NOTP204	1-1/4" Lame métallique, coupe affleurante	628204630047
NOTP208	1-3/4" Lame de Titanium pour bois / métal, coupe affleurante	628204630085
NOTP272	1-1/4" Lame métallique, coupe affleurante (Emballage de 3)	628204630726
NOTP277	1-1/4" Lame métallique, coupe affleurante (Emballage de 10)	628204630771
NOTP282	Ens. de 3 variétés de bois + métal	628204630825



CARBURE POUR COUPE AFFLEURANTE

- Arête de coupe en carbure TRES RÉSISTANTE pour les applications comprenant le bois, vis et clous, panneau de fibrociment, placoplâtre, plastique, tôle, cuivre et aluminium
- Idéal pour les coupes affleurantes et plongeantes de précision jusqu'à 1-5/8"

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP205	1-1/4" Lame au carbure	628204630054
NOTP283	1-1/4" Lame au carbure (Emballage de 3)	628204630832



BOIS SEGMENTÉ + DÉCOUPE MÉTALLIQUE EFFLEURANTE

- Tranchant bimétallique en TITANE segmenté pour les applications comprenant le bois, métaux non ferreux, bois avec clous, tôle mince, Placoplâtre et plastique
- Revêtement en niture de titane pour des coupes plus rapides et une durée de vie prolongée de la lame
- La conception de la lame segmentée offre des applications de coupe polyvalentes, y compris coupes en longueur et droites

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP215	4" Lame de Titanium pour bois et clous, coupe affleurante	628204630153



LAME POUR COUPE PLONGEANTE POWER CURVE POUR BOIS ET MÉTAL

- Les lames bi-métal hautes performances sont dotées d'un tranchant ultra-durci offrant des performances de coupe supérieures dans le bois, les métaux non ferreux, bois avec clous, tôle mince, PVC, cloisons sèches et plastiques
- Conception **POWER CURVE** - présente un tranchant convexe pour une précision coupes contrôlée sur les métaux tubulaires plunge cuts

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP206	1-1/4" Lame à coupe plongeante Power Curve pour bois et métal	628204630061
NOTP284	1-1/4" Lame à coupe plongeante Power Curve pour bois et métal (Emballage de 3)	628204630849



LAME À COUPE AFFLEURANTE EN MÉTAL DOUX POWER CURVE

- Lame bimétal haute performance dotée d'un tranchant ultra-durci offrant des performances de coupe supérieures dans les métaux non ferreux
- Conception **POWER CURVE** - présente un tranchant convexe pour une précision coupes contrôlée sur les métaux tubulaires

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP214	Lame à coupe affleurante en métal doux Power Curve de 1-1/4"	628204630146



LAME À QUATRE BORDURES DE COUPE

- **4 BORDURES DE DÉCOUPE BI-MÉTAL** pour les applications comprenant le bois, non ferreux métaux, tôles fines, cloisons sèches et plastique
- Idéal pour la coupe linéaire, affleurante et plongeante
- La grande surface plate permet un accès facile dans les coins

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP216	LAME À QUATRE BORDURES DE COUPE	628204630160



LAME DE COUPE POUR PLACOPLATRE

- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone haut de gamme
- Conception de lame unique idéale pour une plongée de précision et un usage général coupe dans les cloisons sèches

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP217	Lame de coupe pour placoplatre	628204630177
NOTP285	Lame de coupe pour placoplatre (Emballage de 3)	628204630856



LAME DE RACLOIR POUR CALFEUTRAGE

- Conception conique unique parfaite pour les zones étroites
- Utilisé pour enlever le calfeutrage et les scellants à joints

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP229	Lame racleuse pour calfeutrage	628204630290
NOTP286	Lame racleuse pour calfeutrage (Emballage de 3)	628204630863



LAME DE RACLAGÉ FLEXIBLE

- Bord en acier à haute teneur en carbone utilisé pour enlever les vieux scellants élastiques, la peinture et résidus adhésifs
- Aide à retirer le papier peint et les joints usés

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP230	Lame de raclage flexible	628204630306



LAME TRIANGULAIRE AU CARBURE À RAPER

- Idéal pour l'enlèvement agressif de matériaux dans les petites zones étroites
- Utilisé pour râper le bois, les adhésifs durcis, la prise mince, le mortier et la maçonnerie

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP231	Lame triangulaire au carbure à raper	628204630313



LAME À RETRAIT RAPIDE DU COULIS

- Revêtement de grain de carbure de première qualité pour une longue durée de vie dans les applications de coulis et de carreaux
- Conception de lame segmentée pour l'élimination rapide du coulis entre les carreaux

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP232	Lame à retrait rapide du coulis	628204630153



LAME POUR ENLEVER LE COULIS ET LE MORTIER

- Conçu pour enlever le coulis, couper et façonner le plâtre, le béton et la maçonnerie
- Idéal pour le meulage grossier ou le râpage et l'enlèvement agressif de matériaux
- Élimination rapide du coulis entre les carreaux

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP235	Lame pour enlever le coulis et le mortier	628204630351



LAME MULTI-MATÉRIAUX

- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone haut de gamme
- Idéal pour couper les bardeaux d'asphalte, les planchers minces en PVC, les tapis et le rembourrage, toiture et isolant en mousse

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP233	Lame multi-matériaux	628204630337



COUPE, GRATTOIR ET RAPE 3 EN 1

- La conception UNIQUE 3-EN-1 est idéale pour couper le bois et le métal, gratter la peinture et adhésif et enlever le coulis et le mortier

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP236	Coupe, grattoir et rape 3 en 1	628204630368



GRATTOIR RIGIDE 3 EN 1 ET COUTEAU

- Idéal pour couper les bardeaux d'asphalte, les planchers minces en PVC, les tapis et le rembourrage, tissu de toiture et isolation en mousse
- Élimine les anciennes peintures et résidus des colles et adhésifs

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP237	Grattoir rigide 3 en 1 et couteau	628204630375

**PONÇAGE**

- Idéal pour le ponçage de détail dans les petites zones et les coins
- Crochet et boucle en arrière; à utiliser avec les feuilles de ponçage Norske
- 5 feuilles de ponçage de 80G X, 5 X 120G et 5 X 220G

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP234	Tampons crochet & boucle	628204630344
NOTP240	Papier sablé - bois (Emballage de 15)	628204630405

**ADAPTATEUR C-CLIP**

- Permet l'utilisation des OTA UNI-FIT avec BOSCH® (MX30E, MXH180B) et DREMEL MM40, MM45) multi-outils oscillants sans outil

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP241	Adaptateur C-Clip	628204630412

**ENSEMBLE D'ACCESSOIRES POUR OUTILS OSCILLANTS À USAGE GÉNÉRAL, 6 PIÈCES****Nouveau!**

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP267	Ensemble d'accessoires pour outils oscillants à usage général, 6 pièces	628204630757

- **L'ensemble comprend :** 3/4" Lame de coupe affleurante pour bois, 1-1/4" Lame de coupe affleurante pour bois, 1-1/4" Lame à dent de type Japonaise bi-métal, 2-3/4" Lame à dent de type Japonaise bi-métal, 1-1/4" Lame de titane pour bois / métal coupe affleurante, 1-3/4" Lame de titane pour bois / métal coupe affleurante

Nouveau!**ENSEMBLE D'ACCESSOIRES POUR OUTILS OSCILLANTS POUR RÉNOVATION DE SALLE DE BAIN, 10 PIÈCES****Nouveau!**

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP269	Ensemble d'accessoires pour outils oscillants pour rénovation de salle de bain, 10 pièces	628204630757

- **L'ensemble comprend :** Lame racleuse pour calfeutrage, 2" Lame de raclage flexible, 3-5/8" Lame triangulaire au carbure à raper, 3-5/8" Lame à retrait rapide du coulis, Tampons crochet & boucle, Papier sablé - bois (5 X 120G)

Nouveau!

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES POUR OUTILS OSCILLANTS ESSENTIELS POUR BRICOLEUR, 10 PIÈCES

Nouveau!

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP268	Ensemble d'accessoires pour outils oscillants essentiels pour bricoleur, 10 pièces	628204630757

- **L'ensemble comprend :** 3/4" Lame de coupe affleurante pour bois, 1-1/4" Lame de coupe affleurante pour bois, 1-1/4" Lame à dent de type Japonaise bi-métal, 2-3/4" Lame à dent de type Japonaise bi-métal, 1-1/4" Lame de titane pour bois / métal coupe affleurante, 1-1/4" Lame au carbure, 4" Lame de titane pour bois et clous, coupe affleurante, 2" Lame de racleuse flexible, Lame racleuse pour calfeutrage, Lame multi-matériaux

Nouveau!



ENSEMBLE D'ACCESSOIRES OSCILLANTS POUR ENTREPRENEUR 12PC

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP275	Ensemble d'accessoires oscillants pour entrepreneur 12PCS	628204630757

L'ensemble comprend : 3 X 1-1/4" Lame à dent de type Japonaise Bi-Métal, 2 X 1-1/4" Lame de Titane pour bois / métal (coupe affleurante), 1-1/4" Lame au carbure, 3 X 1-3/4" Lame de Titane pour bois / métal, coupe affleurante, 2 X 2-3/4" Lame à dent de type Japonaise Bi-métal, 3-3/8" Lame de Titane pour bois et clous (coupe affleurante)



10 PAQUETS | PAQUETS D'ACCESSOIRES OSCILLANTS 3 PIÈCES

- Les lames haute performance sont dotées d'un tranchant ultra-trempé offrant des performances supérieures

Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTP272M	10 PAQUET 1-1/4" Lame de titane pour bois / métal coupe affleurante (3 PC)	628204632027
NOTP274M	10 PAQUET 2-3/4" Lame à dent de type Japonaise Bi-Métal (3 PC)	628204632041
NOTP280M	10 PAQUET Paquet de variétés de dents Japonaises (Bi-métal) (3 PC)	628204632102
NOTP282M	10 PAQUET Paquet de variétés bois et métal (Bi-métal) (3 PC)	628204632126

Nouveau!



ACCESSOIRES POUR OUTILS OSCILLANTS STARLOCK®



Les accessoires oscillants Norske™ Starlock® offrent une possibilité tridimensionnelle d'ajustement conçu pour fournir un système complètement intégré entre l'outil oscillant et les accessoires. Les accessoires oscillants Norske sont fabriqués en Allemagne pour une précision et une longue durée de vie dans la plupart des applications professionnelles exigeantes.

ACCESSOIRES POUR OUTILS OSCILLANTS STARLOCK®

- Comportant le système de montage Starlock. S'adapte à une variété de marques telles FEIN, BOSCH, MAKITA, MILWAUKEE, ROCKWELL, RIDGID, HITACHI, SKIL, CRAFTMAN ET PLUS
- Fabriqué de matériaux supérieurs pour une vie prolongée et une grande durabilité lors de toutes les applications sur le chantier
- Jusqu'à 35% plus rapide au travail
- Fabriqué en **Allemagne**



STARLOCK

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTSL300	1-3/8" Bois avec clous	628204631006
NOTSL301	1-3/8" Dent Japonaise bois franc	628204631013
NOTSL302	3-3/8" Bois segmentée	628204631020
NOTSL303	Lame de métal circulaire HSS	628204631037
NOTSL304	Lame 3" au diamant segmentée	628204631044
NOTSL330	Lame de raclage flexible	628204631303
NOTSL331	Lame triangulaire au carbure RASP	628204631310
NOTSL332	Tampon de sablage (Emballage de 2 pc)	628204631327
NOTSL382	Emballage de papier sablé grade 60 (Emballage de 5 pc)	628204631822
NOTSL384	Emballage de papier sablé grade 120 (Emballage de 5 pc)	628204631846
NOTSL386	Emballage de papier sablé grade 180 (Emballage de 5 pc)	628204631860

STARLOCK PLUS

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTSLP340	Lame 4" de métal segmentée type HSS	628204631402
NOTSLP341	2-9/16" bois avec clous	628204631419
NOTSLP342	2-9/16" dent japonaise, bois franc	628204631426
NOTSLP343	1-1/8" bois et métal léger	628204631433
NOTSLP344	3-9/16" lame de scie en carbure	628204631440

STARLOCK MAX

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NOTSLM365	1-1/4" bois avec clous	628204631655
NOTSLM366	1-5/8" bois avec clous	628204631662

EMBOUTS À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION

EMBOUTS ET ACCESSOIRES

Les embouts de vissage **NORSKE™** À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION sont conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des utilisateurs professionnels et industriels. La partie optimisée **FLEX TECH TORSION ZONE** fléchit sous la charge pour soulager la pression du bout de l'embout et réduit la rupture résultant en de moins de bris. Notre acier exclusif et le traitement thermique procurent une résistance et une durabilité maximales pour cette nouvelle génération de visseuse à impact à couple élevé.

Conception innovante **FLEX TECH TORSION ZONE** absorbe la contrainte de couple élevée et réduit les bris



Pointe magnétique fraisée CNC pour empêcher les sorties et glissements qui pourraient abimer la tête de vis

Acier trempé S2 modifié résistant aux chocs pour une durée de vie prolongée



TÊTE CARRÉE (VRAC)

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI003	#1	1"	62820462203
NIBBI004	#2	1"	628204622042
NIBBI005	#3	1"	62820462205
NIBBI010	#0	2"	628204622103
NIBBI006	#1	2"	628204622066
NIBBI007	#2	2"	628204622073
NIBBI008	#3	2"	628204622080
NIBBI009	#4	2"	628204622097
NIBBI015	#1	3-1/2"	628204622158
NIBBI016	#2	3-1/2"	628204622165
NIBBI017	#3	3-1/2"	628204622172

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI040	#1	6"	628204622400
NIBBI041	#2	6"	628204622417
NIBBI042	#3	6"	628204622424
NIBBI045	#1	12"	628204622455
NIBBI046	#2	12"	628204622462
NIBBI047	#3	12"	628204622479

TÊTE CARRÉE PATIO - DECK (VRAC)

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI012	#2	2"	628204622127
NIBBI021	#2	3-1/2"	628204622219
NIBBI043	#2	6"	628204622431

EMBOUTS À INSERTION CARRÉ PATIO (DECK)



Le design de la pointe 3° offre un parfait ajustement avec vis à tête enduites

**PHILLIPS (VRAC)**

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI052	#1	1"	628204622523
NIBBI053	#2	1"	628204622530
NIBBI054	PR2 (Placoplatre)	1"	628204622547
NIBBI055	#3	1"	628204622554
NIBBI058	#1	2"	628204622585
NIBBI059	#2	2"	628204622592
NIBBI060	PR2 (Placoplatre)	2"	628204622608
NIBBI061	#3	2"	628204622615

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI068	#1	3-1/2"	628204622684
NIBBI069	#2	3-1/2"	628204622691
NIBBI070	#3	3-1/2"	628204622707
NIBBI076	#1	6"	628204622769
NIBBI077	#2	6"	628204622776
NIBBI078	#3	6"	628204622783
NIBBI085	#2	12"	628204622851

EMBOUT COMBINÉ CARRÉ ET PHILLIPS (VRAC)

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI190	#2	1"	628204623902
NIBBI192	#2	2"	628204623926

**EMBOUT COMBINÉ
CARRÉ ET PHILLIPS**

2-EN-1 - Combine l'embout
phillips et carré en **UN SEUL OUTIL!**

ADAPTATEUR DE VISSAGE (VRAC)

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI049	(TÊTE CARRÉE) #2	2"	628204622493
NIBBI090	(PH) #2	1"	628204622905
NIBBI093	(PH) #2	2"	628204622936

ADAPTATEUR DE VISSAGE

Entraîne les vis à la profondeur
parfaite

ADAPTATEUR À EMBOUT MAGNÉTIQUE (VRAC)

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI050	(TÊTE CARRÉE) #2	2"	628204622509
NIBBI095	(PH) #2	2"	628204622950

**ADAPTATEUR À EMBOUT
MAGNÉTIQUE**

Anneaux aimantés robustes vis
fermement en place tout conduire
à la profondeur parfaite



TORX (VRAC)

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI101	1"	T10	628204623018
NIBBI102	1"	T15	628204623025
NIBBI103	1"	T20	628204623032
NIBBI104	1"	T25	628204623049
NIBBI105	1"	T30	628204623056
NIBBI106	1"	T40	628204623063
NIBBI111	2"	T10	628204623117
NIBBI112	2"	T15	628204623124
NIBBI113	2"	T20	628204623131
NIBBI114	2"	T25	628204623148
NIBBI117	2"	T27	628204623179
NIBBI115	2"	T30	628204623155
NIBBI116	2"	T40	628204623162

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI121	3-1/2"	T10	628204623216
NIBBI122	3-1/2"	T15	628204623223
NIBBI123	3-1/2"	T20	628204623230
NIBBI124	3-1/2"	T25	628204623247
NIBBI125	3-1/2"	T30	628204623254
NIBBI126	3-1/2"	T40	628204623261
NIBBI131	6"	T10	628204623315
NIBBI132	6"	T15	628204623322
NIBBI133	6"	T20	628204623339
NIBBI134	6"	T25	628204623346
NIBBI135	6"	T30	628204623353
NIBBI136	6"	T40	628204623360
NIBBI143	12"	T20	628204623438
NIBBI144	12"	T25	628204623445



TORX SECURITÉ (VRAC)

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI151	2"	T10	628204623513
NIBBI152	2"	T15	628204623520
NIBBI153	2"	T20	628204623537

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI154	2"	T25	628204623544
NIBBI155	2"	T30	628204623551
NIBBI156	2"	T40	628204623568



HEX (VRAC)

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI160	1/8"	2"	628204623605
NIBBI161	5/32"	2"	628204623612
NIBBI162	3/16"	2"	628204623629
NIBBI163	7/32"	2"	628204623636
NIBBI164	1/4"	2"	628204623643

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI165	2.5mm	2"	628204623650
NIBBI166	3mm	2"	628204623667
NIBBI167	4mm	2"	628204623674
NIBBI168	5mm	2"	628204623681
NIBBI169	6mm	2"	628204623698

**TÊTE EN FENTE (VRAC)**

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI181	SL8-10	1"	628204623810

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI186	SL8-10	2"	628204623865

**EMBOUT COMBINÉ (VRAC)**

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI201	PH2	2-9/16"	628204624015
NIBBI202	PH2	4"	628204624022
NIBBI203	PH2	6"	628204624039

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI206	Patio (Deck) SQ2 et SQ2	2-9/16"	628204624060
NIBBI212	T25	2-9/16"	628204624121

EMBOUT DE VISSAGE POUR ÉCROUS (VRAC)

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI220	1/4"	2-9/16"	628204624206
NIBBI221	5/16"	2-9/16"	628204624213
NIBBI222	3/8"	2-9/16"	628204624220
NIBBI223	7/16"	2-9/16"	628204624237
NIBBI224	1/2"	2-9/16"	628204624244
NIBBI225	9/16"	2-9/16"	628204624251
NIBBI226	1/4"	6"	628204624268
NIBBI227	5/16"	6"	628204624275
NIBBI228	3/8"	6"	628204624282
NIBBI229	7/16"	6"	628204624299
NIBBI230	1/2"	6"	628204624305

EMBOUT DE VISSAGE POUR ÉCROUS

La conception lobulaire réduit les dommages causés en enfonçant l'écrou sur les côtés au lieu de forcer les coins à tourner.



Aimant puissant fourni force de maintien exceptionnel

EMBOUT DE VISSAGE POUR ÉCROU DÉTACHABLE

ARTICLE	TAILLE	CUP
NIBPI710	Embout de vissage pour écrou 5PC détachable (2 x adaptateurs 1/4" + Douilles 1/4", 5/16" et 3/8")	628204629102
NIBPI711	Embout de vissage pour écrou 7PC détachable (2 x adaptateurs 1/4" + Douilles 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" et 1/2")	628204629119

- Les douilles amovibles permettent un nettoyage facile de l'aimant
- L'accumulation réduite de débris permet de prolonger la durée de vie du produit
- Aimant amovible assure un bon ajustement peu importe l'épaisseur de la tête et assure une prise sécurisée

EMBOUT DE VISSAGE POUR ÉCROU DÉTACHABLE

SOCKET ADAPTERS (VRAC)

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBBI250	1/4"	3"	628204624503
NIBBI251	3/8"	3"	628204624510
NIBBI252	1/2"	3"	628204624527
NIBBI253	1/4"	6"	628204624534
NIBBI254	3/8"	6"	628204624541
NIBBI261	1/2"	6"	628204624619

ADAPTATEURS DE DOUILLE


Serrures à roulement à billes
prises solidement en place

COLLIER À FLOTTEUR MAGNÉTIQUE (Support de vis)

ARTICLE	TAILLE		CUP
NIBBI256	SQ2	VRAC	628204624565
NIBCI330	SQ2	2 PC Sur Carte	628204625302
NIBBI257	PH2	VRAC	628204624572
NIBCI331	PH2	2 PC Sur Carte	628204625319
NIBBI258	T25	VRAC	628204624589
NIBBI260	T25	VRAC	628204624602

**COLLIER À FLOTTEUR
MAGNÉTIQUE** SUPPORT DE VIS


Flottant magnétique
le collier tient la vis
fermement en place
pour facile et précis
la fixation


EMBOUTS DE VISSAGE (2PC SUR CARTE)


ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBCI316	SQ2	2"	628204625166
NIBCI318	SQ2 Patio - (Deck)	2"	628204625180
NIBCI320	PH2	2"	628204625203
NIBCI358	T15	2"	628204625586
NIBCI360	T25	2"	628204625609
NIBCI380 (EMBOUT COMBINÉ)	SQ2	2-9/16"	628204625807
NIBCI381 (EMBOUT COMBINÉ)	SQ2 Patio - (Deck)	2-9/16"	628204625814
NIBCI321	SPIDER DRIVE	2"	628204625210
NIBCI361	SPAX T50	2"	628204625616
NIBCI362	SPAX T50	3-1/2"	628204625623

EMBOUT ÉTOILÉ

POUR VIS GRK™

Fabriqué spécifiquement
pour s'adapter à GRK™
vis à embout étoilé



EMBOUT ÉTOILÉ POUR VIS GRK (2PC SUR CARTE)

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBCI370	T10	2"	628204625708
NIBCI371	T15	2"	628204625715
NIBCI372	T20	2"	628204625722
NIBCI373	T25	2"	628204625739
NIBCI374	T30	2"	628204625746
NIBCI375	T40	2"	628204625753

TIGE AMINCIE

Spécialement conçu pour
L'INSTALLATION DE SERRURE DE PORTE



TIGE AMINCIE (1PC SUR CARTE)

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBCI322	SQ2	6"	628204625227
NIBCI323	PH2	6"	628204625234

- Tige et pointe rondes réduites pour éviter de marquer le verrou de la porte
- Dynamiquement équilibré pour réduire les vibrations
- Longueur de 6" pour un vissage plus profond



BOITE TYPE TIC TAC (EMBALLAGE DE 20)

ARTICLE	TAILLE	LONGUEUR	CUP
NIBPI660	PH2	1"	628204628600
NIBPI661	T25	1"	628204628617
NIBPI662	T20	1"	628204628624

ENSEMBLE D'EMBOUTS À PERCUSSION À ZONE DE TORSION SUR ATTACHE


ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBPI600	1" - 10 Pcs X PH2	628204628006
NIBPI601	1" - 10 Pcs - 2PCS T10, T15, T20, T25, T30	628204628013
NIBPI605	2" - 10 Pcs X SQ2 (Noir satin, non percussion)	628204628051
NIBPI606	2" - 10 Pcs X SQ2	628204628068
NIBPI607	2" - 10 Pcs X SQ2 Patio (Deck)	628204628075
NIBPI611	2" - 10 Pcs X PH2	628204628112
NIBPI612	2" Assorties (2 Pcs PH1, 4 Pcs x PH2, 2 Pcs x PH3 et 2 Pcs PR2)	628204628129
NIBPI613	2" Assorties (PH1, 2, 2, 3, PR2, T10, T15, T20, T25 et T30)	628204628136
NIBPI614	2" Torx Assorties (T10, T15, T20, T25, T30)	628204628143
NIBPI615	2" Torx Assorties (5 Pcs x T20 et 5 Pcs x T25)	628204628150
NIBPI616	2" Assortiment Torx Tamper (TT7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40)	628204628167
NIBPI617	2" Assorties (SQ1, 2, 3, PH 1, 2, 3, PR2, T15, T20, T25)	628204628174
NIBPI618	2" Assorties (1 x SQ1 x 1, 3 x SQ2, 2 x SQ3, PH1, PH2, PH3, PR2)	628204628181
NIBPI619	2" Assorties embout étoilé pour vis GRK	628204628198
NIBPI650	5 Pc porte écrou magnétique (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2")	628204628501
NIBPI651	5 Pc porte écrou magnétique (6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm)	628204628518

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBPI620	3-1/2" Assorties embout étoilé pour vis GRK	628204628204
NIBPI630	3-1/2" - 5 Pcs X PH2	628204628303
NIBPI631	3-1/2" - 5 Pcs Assorties (PH1, 3 X PH2, PH3)	628204628310
NIBPI632	3-1/2" - 5 Pcs Assorties (T10, 15, 20, 25, 30)	628204628327
NIBPI633	3-1/2" - 5 Pcs x SQ2	628204628334
NIBPI634	3-1/2" 5 Pcs Assorties (SQ1, 3 x SQ2, SQ3)	628204628341
NIBPI635	3-1/2" Assorties (3 Pcs x 2SQ, 2 Pcs SQ2 Patio (Deck))	628204628358
NIBPI636	6" - 3 Pcs X PH2	628204628365
NIBPI637	6" - 3 Pcs Assorties (PH1, PH2, PH3)	628204628372
NIBPI638	6" - 3 Pcs X T25	628204628389
NIBPI639	6" - 3 Pcs X SQ2	628204628396
NIBPI640	6" - 3 Pcs Assorties (SQ1, SQ2, SQ3)	628204628402
NIBPI641	6" - 3 Pcs Assorties (2 X SQ2, 1 X SQ2 Patio (Deck))	628204628419

ENSEMBLE D'EMBOUTS À PERCUSSION À ZONE DE TORSION SUR ATTACHE | 10PC 10 PAQUET

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBPI606M	2" 10 Pcs X SQ2 (Emballage de 10 Pc)	628204629805
NIBPI607M	2" 10 Pcs X SQ2 Patio (Emballage de 10 Pc)	628204629812
NIBPI611M	2" 10 Pcs X PH2 (Emballage de 10 Pc)	628204629829
NIBPI613M	2" Assorties (PH1, 2, 2, 3, PR2, T10, T15, T20, T25, T30) (Emballage de 10 Pc)	628204629836
NIBPI614M	2" Torx Assorties (T10, T15, T20, T25, T30) (Emballage de 10 Pc)	628204629843
NIBPI618M	2" Assorties (1 x SQ1, 3 x SQ2, 2 x SQ3, PH1, PH2, PH3, PR2) (Emballage de 10 Pc)	628204629850
NIBPI650M	5 Pc porte écrou magnétique (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2") (Emballage de 10 Pc)	628204629867



EMBALLAGE TYPE JARRE À BISCUIT ; EMBOUTS À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBBI016M	3-1/2" SQ2 (Lot de 100 pièces en pot)	628204629874
NIBBI069M	3-1/2" PH2 (Lot de 100 pièces en pot)	628204629881
NIBBI123M	3-1/2" T20 (Lot de 100 pièces en pot)	628204629898
NIBBI124M	3-1/2" T25 (Lot de 100 pièces en pot)	628204629904
NIBBI256M	SQ2 - Support de vis de collier de flotteur magnétique (Lot de 150 pièces en pot)	628204629911
NIBBI257M	PH2 - Support de vis de collier de flotteur magnétique (Lot de 150 pièces en pot)	628204629928
NIBBI258M	T25 Support de vis de collier de flotteur magnétique (Lot de 150 pièces en pot)	628204629935
NIBBI220M	2-9/16" x 1/4" Tourne écrous (Lot de 100 pièces en pot)	628204629942
NIBBI221M	2-9/16" x 5/16" Tourne écrous (Lot de 100 pièces en pot)	628204629959
NIBBI222M	2-9/16" x 3/8" Tourne écrous (Lot de 100 pièces en pot)	628204629966



19 PORTE- EMBOUTS À PERCUSSION AVEC ZONE DE TORSION | PROFESSIONNEL

ROBUSTE SUPPORT MAGNÉTIQUE ET GUIDE VIS

ARTICLE	TAILLE	TYPE D'EMBALLAGE	CUP
NIBBI245	3"	VRAC	628204624459
NIBCI325	3"	Sur carte	628204625258
NIBBI246	6"	VRAC	628204624466
NIBBI247	12"	VRAC	628204624473

POUR USAGE INTENSE

SUPPORTS D'EMBOUTS ET DE VIS MAGNÉTIQUES



S'adapte à TOUTES les tiges hexagonales de 1" 1/4" d'embout de tournevis



EMBOUT MAGNÉTIQUE 12" FLEXIBLE ET GUIDE-VIS

ARTICLE	TAILLE	TYPE D'EMBALLAGE	CUP
NIBCI328	12"	Sur carte	628204625289

EMBOUT MAGNÉTIQUE
12" FLEXIBLE
ET GUIDE-VIS

Conçu spécialement pour fléchir et rester en place tout en travaillant dans des endroits confinés, ou difficile d'accès

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES À CHANGEMENT RAPIDE

ARTICLE	TAILLE	TYPE D'EMBALLAGE	CUP
NIBBI235	3"	VRAC	628204624350
NIBBI236	6"	VRAC	628204624367
NIBBI255	12"	VRAC	628204624558

PORTE-EMBOUTS MAGNÉTIQUES À CHANGEMENT RAPIDE

Force additionnelle aimantée pour une meilleure supérieure rétention


SUPPORTS D'EMBOUT MAGNETIQUE

ARTICLE	TAILLE	TYPE D'EMBALLAGE	CUP
NIBBI237	3"	VRAC	628204624374
NIBBI238	6"	VRAC	628204624381
NIBBI239 (Inoxydable)	3"	VRAC	628204624398

SUPPORTS D'EMBOUT MAGNETIQUE

GUIDE VIS MAGNETIQUE

ARTICLE	TAILLE	TYPE D'EMBALLAGE	CUP
NIBBI242	3-3/16"	VRAC	628204624428

- Conçu pour être utilisé avec des attaches longues et difficiles à atteindre
- Réduit le glissement et le vacillement des attaches; visser plus vite et plus droit

GUIDE VIS MAGNETIQUE


Le manchon guide-vis se rétracte lorsque le l'attache est enfoncée dans la pièce

EMBOUT DE POSE TIRE-FOND

ARTICLE	TAILLE	TYPE D'EMBALLAGE	CUP
NIBBI244	2-5/8"	VRAC	628204624442

- Compatible avec tous les tire-fonds pour vis à bois et autotaraudeurs

EMBOUT DE POSE TIRE-FOND

Embout de pose tire-fond entraîne facilement les tire-fonds bois ou métal avec toute perceuse ou visseuse



POUR VIS PLUS

avec LES **EMBOUITS DE TORSION À IMPACT**
DE **PROCHAINE** GÉNÉRATION DE NORSKE

Les nouveaux **EMBOUITS DE TORSION ULTRAMAX IMPACT** de Norske sont conçus pour offrir jusqu'à **40X PLUS DE VIE***. La technologie **FLEX TECH 2.0** avancée absorbe forte contrainte de couple en réduisant la fracture, ce qui signifie moins de voyages à la boîte à outils. Tous les forets sont fabriqués à partir d'acier à outils exclusif et de chaleur traitée pour maximiser la force et la durabilité.

Conception innovante
FLEX TECH 2.0 ZONE DE TORSION absorbe les fortes contraintes de couple et réduit la fracture de l'embout

Acier type S2 trempé modifié résistant aux chocs pour une durée de vie prolongée



Pointe magnétique fraisée CNC pour empêcher les décrochages de la tête et le glissement de l'embout

ULTRAMAX
IMPACT
TORSION

*Versus Standard Screwdriver Bits



TÊTE CARRÉE (SUR CARTE)

ARTICLE	TAIL.	LONG.	QTÉ	CUP
NIBCI404	#2	1"	2 PC	628204626040
NIBCI406	#1	2"	2 PC	628204626064
NIBCI407	#2	2"	2 PC	628204626071
NIBCI408	#3	2"	2 PC	628204626088
NIBCI415	#1	3-1/2"	1 PC	628204626156
NIBCI416	#2	3-1/2"	1 PC	628204626163
NIBCI417	#3	3-1/2"	1 PC	628204626170

ARTICLE	TAIL.	LONG.	QTÉ	CUP
NIBCI440	#1	6"	1 PC	628204626408
NIBCI441	#2	6"	1 PC	628204626415
NIBCI442	#3	6"	1 PC	628204626422



PHILLIPS (SUR CARTE)

ARTICLE	TAIL.	LONG.	QTÉ	CUP
NIBCI452	#1	1"	2 PC	628204626521
NIBCI453	#2	1"	2 PC	628204626538
NIBCI454 (Drywall)	PR2	1"	2 PC	628204626545
NIBCI455	#3	1"	2 PC	628204626552
NIBCI458	#1	2"	2 PC	628204626583
NIBCI459	#2	2"	2 PC	628204626590
NIBCI460 (Drywall)	PR2	2"	2 PC	628204626606
NIBCI461	#3	2"	2 PC	628204626613

ARTICLE	TAIL.	LONG.	QTÉ	CUP
NIBCI468	#1	3-1/2"	1 PC	628204626682
NIBCI469	#2	3-1/2"	1 PC	628204626699
NIBCI470	#3	3-1/2"	1 PC	628204626705
NIBCI476	#1	6"	1 PC	628204626767
NIBCI477	#2	6"	1 PC	628204626774
NIBCI478	#3	6"	1 PC	628204626781



TORX (SUR CARTE)

ARTICLE	TAIL.	LONG.	QTÉ	CUP
NIBCI511	T10	2"	2 PC	628204627115
NIBCI512	T15	2"	2 PC	628204627122
NIBCI513	T20	2"	2 PC	628204627139
NIBCI514	T25	2"	2 PC	628204627146
NIBCI515	T30	2"	2 PC	628204627153
NIBCI516	T40	2"	2 PC	628204627160

ARTICLE	TAIL.	LONG.	QTÉ	CUP
NIBCI517	T10	3-1/2"	1 PC	628204627177
NIBCI518	T15	3-1/2"	1 PC	628204627184
NIBCI519	T20	3-1/2"	1 PC	628204627191
NIBCI520	T25	3-1/2"	1 PC	628204627207
NIBCI521	T30	3-1/2"	1 PC	628204627214
NIBCI522	T40	3-1/2"	1 PC	628204627221



EMBOUT DE VISSAGE POUR ÉCROUS (SUR CARTE)

ARTICLE	TAIL.	LONG.	QTÉ	CUP
NIBCI560	1/4"	2-9/16"	1 PC	628204627603
NIBCI561	5/16"	2-9/16"	1 PC	628204627610
NIBCI562	3/8"	2-9/16"	1 PC	628204627627
NIBCI563	7/16"	2-9/16"	1 PC	628204627634

ARTICLE	TAIL.	LONG.	QTÉ	CUP
NIBCI564	1/2"	2-9/16"	1 PC	628204627641

- La conception lobulaire réduit les dommages dus au décapage en entraînant l'attache sur les côtés au lieu de forcer les coins à tourner
- Un puissant aimant de terre procure une force de maintien exceptionnelle

TOURNE-ÉCROU À TÊTE HAUTE

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR VIS À TÊTE HAUTE ET VIS DE TOITURE EN TÔLE



Coupe haute ajustée

VS



Coupe standard

TOURNE-ÉCROU À TÊTE HAUTE (SUR CARTE)

ARTICLE	TAIL.	LONG.	QTÉ	CUP
NIBCI566	1/4"	2-9/16"	1 PC	628204627665
NIBCI567	5/16"	2-9/16"	1 PC	628204627672

- La conception lobulaire réduit les dommages dus au décapage en entraînant l'attache sur les côtés au lieu de forcer les coins à tourner
- Un puissant aimant de terre procure une force de maintien exceptionnelle

ENSEMBLE D'EMBOUS À PERCUSSION

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI707

Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion de 52 pieces

628204629072



Incluant : 1" PH 1, 2 (x3), 3 | 1" PR 2 (x2) | 1" SQ 1, 2, 3 | 1" TORX T10, T15, T20, T25 (x2), T30, T40 | 2" PH2 Adaptateur de vissage | 2" SQ2 Adaptateur de vissage | 2-5/8" Embout de vissage pour écrous : 1/4", 5/16", 3/8" | Adaptateur de douille 2-5/8" x 1/4" | 3-1/2" PH 1, 2, 3 | 3-1/2" PR2 | 3-1/2" SQ 2, 3-1/2" TORX T15, T20, T25 | 2-7/8" Robuste support magnétique et guide vis

Boite type tic tac : 1" PH 2 (x10), 1" PR 2 (x5), 1" T25 (x5)

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI712

Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion ULTRAMAX de 40 pieces

628204629126



Incluant : 1" PH 1, 2 (x2), 3 | 1" PR 2 | 1" SQ 1,2 (x3), 3 | 1" TORX T15, T20 (x2), T25 (x2), T27, T30 | 2" PH 1, 2 (x3), 3 | 2" PR 2 | 2" SQ 1, 2 (x3) | 2" TORX T15, T20 (x2), T25 (x2), T30, T40 | 2-9/16" Embout combiné : PH2 X SQ2, T20 X T25 | 2" PH2 Adaptateur de vissage | Adaptateurs de douille 2" : 1/4", 3/8" | 2-5/8" Embout de vissage pour écrous : 1/4", 5/16" | Forets à revêtement de titane : 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" | Porte-embouts magnétique à changement rapide 1/4"

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI703

Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion de 42 pieces

628204629034



Incluant : 1" PH 1, 2 (x2), 3 | 1" PR 2 | 1" SQ 1,2 (x3), 3 | 1" SL 4, 6 | 1" TORX T15, T20, T25 (x2) | 2" PH 1, 2 (x3), 3 | 2" PR 2 | 2" SQ 1, 2 (x3) | 2" TORX T15, T20 (x2), T25 (x2) | 2" SL 6 | 3-1/2" PH 2 | 3-1/2" PR 2 | 3-1/2" SQ 2 | 3-1/2" TORX T25 | Adaptateurs de douille 2" : 1/4", 3/8" | 2-5/8" Embout de vissage pour écrous : 1/4", 5/16", 3/8" | Porte-embouts magnétique à changement rapide 1/4"

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI720

Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion de 44 pieces

628204629201

**Nouveau!**

Incluant : 1" PH 1 (x1), 2 (x3), 3 (x1) | 1" PR 2 (x1) | 1" SQ 1 (x1), 2 (x3) | 1" Fente SL6 (x1), 1" TORX T15 (x1), T20 (x2), T25 (x2) | 2" PH 1 (x1), 2 (x2), 3 (x1) | 2" PR 2 (x1) | 2" SQ 1 (x1), 2 (x3), 3 (x1), 2" Fente SL4 (x1), SL6 (x1) | 2" TORX T15 (x1), T20 (x1), T25 (x2) | 2" Adaptateurs de douille 1/4", 3/8" | 2-9/16" Embout de vissage pour écrous 1/4", 5/16", 3/8" | 3-1/2" PH 2 (x2) | 3-1/2" PR 2 (x1), 3-1/2" SQ 2 (x1) | 3-1/2" TORX T20 (x1), T25 (x1) | 2-3/8" Porte-embouts magnétique à changement rapide

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI721

Ensemble d'embouts à percussion et jeu de mèches de 47 pieces

628204629218

**Nouveau!**

Incluant : 1" PH 1 (x1), 2 (x3), 3 (x1) | 1" SQ 1 (x1), 2 (x2), 3 (x1) | 1" TORX T15 (x1), T20 (x2), T25 (x2), T27 (x1), T30 (x1) | 2" PH 2 (x3), 3 (x1) | 2" PR 2 (x1) | 2" SQ 2 (x3), 3 (x1) | 2" TORX T15 (x1), T20 (x2), T25 (x2), T30 (x1), T40 (x1) | 2" PH 2 Adaptateur de vissage | 2" Adaptateurs de douille 1/4", 3/8" | 2-9/16" Embout de vissage pour écrous 1/4", 5/16" | 2-9/16" Embout combiné T20 + T25, PH2 + SQ2, SL6 + PH2 | 2-1/4" Porte-embouts magnétique à changement rapide | Jeu de mèches à revêtement Titane 1/8" (x2), 5/32" (x2), 3/16" (x1), 1/4" (x1)

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBPI722	Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion de 54 pieces	628204629225

**Nouveau!**

Incluant : 1" PH 1 (x1), 2 (x10), 3 (x1) | 1" PR 2 (x5) | 1" SQ 1 (x1), 3 (x1)
1" Fente SL6 | 1" TORX T10 (x1), T15 (x1), T20 (x3), T25 (x5), T30 (x1), T40 (x1)
2" PH 1 (x1), 2 (x2), 3 (x1) | 2" PR 2 (x1) | 2" SQ 2 (x1) | 2" TORX T20 (x1), T25 (x1)
2" Adaptateurs de douille 1/4" | 2-9/16" Embout de vissage pour écrous 1/4", 5/16", 3/8"
3-1/2" PH 2 (x1) | 3-1/2" PR 2 (x1) | 3-1/2" SQ 2 (x1) | 3-1/2" TORX T20 (x1), T25 (x1)
2" PH 2 Adaptateur de vissage | 2" PR 2 Adaptateur de vissage | Robuste support magnétique et guide vis

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI704	Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion de 23 pieces [PH2]	628204629041
----------	--	--------------

Incluant : 20 Pcs x 1" PH2 | 1 X 2-7/8" Robuste support magnétique et guide vis



ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI705	Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion de 23 pieces [T25]	628204629058
----------	--	--------------

Incluant : 20 Pcs x 1" T25 | 1 X 2-7/8" Robuste support magnétique et guide vis

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI706	Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion de 23 pieces [SQ2]	628204629065
----------	--	--------------

Incluant : 20 Pcs x 1" SQ2 | 1 X 2-7/8" Robuste support magnétique et guide vis

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI716	Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion de 87 pieces	628204629164
----------	---	--------------

**!! SPECIAL ORDER !!**

Incluant : 1" PH1 (x3), 2 (x6), 3 (x3) | 1" PR 2 (x3) | 1" SQ 1 (x3), 2 (x6), 3 (x3)
1" TORX T10 (x2), T15 (x2), T20 (x3), T25 (x4), T30 (x2), T40 (x2) | 1" SLOTTED SL6,
SL8 (x2), SL10 (x2), 1" PH2 Adaptateur de vissage, 2" PH 1 (x2), 2 (x4), 3 (x2)
2" SQ 1 (x2), 2 (x4), 3 (x2) | 2" TORX T10, T15, T20 (x3), T25 (x4), T30, T40
Adaptateurs de douille 2" : 1/4", 3/8" | 2" Embout de vissage pour écrous : 1/4",
5/16" | 3-1/2" PH 2 | 3-1/2" PH 2 | 3-1/2" PR 2 | 3-1/2" SQ 2 (x2)
3-1/2" TORX T25 (x2) | 2-7/8" Robuste support magnétique et guide vis
Guide vis magnétique 3"

ENSEMBLE D'EMBOUTS À PERCUSSION

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI708	Ensemble d'embouts à percussion avec zone de torsion ULTRAMAX de 40 pieces	628204629089
----------	---	--------------



Incluant : 1" PH 1, 2 (x2), 3 | 1" PR2 | 1" SQ 1,2 (x2), 3 | 1" TORX T10, T15,
T20, T25 (x2), T30, T40 | 2" PH 1, 2 (x2), 3 | 2" SQ 1, 2 (x2), 3 | 2" TORX T10, T15,
T20, T25, T30, T40 | 3-1/2" PH 2 | 3-1/2" SQ 2 | 3-1/2" TORX T25
2" Collier à flotteur magnétique supports de vis : PH2, SQ2 | Adaptateur de
douille 2" : 1/4", 3/8" | 2-9/16" Embout de vissage pour écrous : 1/4", 5/16"
Support d'embout magnetique 1/4"

ENSEMBLES **DIVERS D'EMBOUS DE TOURNEVIS**

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI700

Ensemble d'embouts à percussion de 32 pièces

628204629003



Incluant : **4 - PH** 1, 2 (x2), 3 | **4 - SQ** 1, 2 (x2), 3 | **4 - SL** 3, 4, 5.5, 6.5
6 - HEX - 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" | **6 - TORX** T15, T20, T25 (x2), T30, T40
TORX Altérer TT15, 20, 25 (x2), 30, 40 | **Adaptateur de douille 1/4"**
Changement rapide magnétique 1/4"

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI702

Jeu d'embouts résistants aux chocs de 32 pièces avec embout et porte-vis robustes

628204629027



Incluant : **4 - PH** 1, 2 (x2), 3 | **4 - SQ** 1, 2 (x2), 3 | **4 - SL** 3, 4, 5.5, 6.5
6 - HEX - 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" | **6 - TORX** T15, T20, T25 (x2), T30, T40
TORX Altérer TT15, 20, 25 (x2), 30, 40 | **Adaptateur de douille 1/4"**
Robuste support magnétique et guide vis

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
---------	-------------	-----

NIBPI709

Jeu de 23 embouts de tournevis et douilles

628204629096



- Accepte les embouts à tige hexagonale standard de 1/4" et les douilles carrées de 1/4" (Avec adaptateur de prise 1/4")
- Douille : construites en acier au chrome-vanadium de haute qualité pour un maximum de force et durabilité

Incluant : 13 Embouts à impact de 1/4" x 1" - SQ0, SQ1, SQ2, SQ3, PH1, PH2, PH3, PR2, T15, T20, T25, 3/16" Hex, 1/4" Hex | **Adaptateur 1/4"** | 7 **Douilles de 1/4"** - 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" | **Porte-embout** | **Clé à cliquet**

22 DIVERS

ADAPTATEUR DOUILLE ET SUPPORT 2-EN-1

- Fonctionne avec tous les embouts d'entraînement de 1/4 de pouce et les socles d'entraînement de 1/4"
- Tirez le manchon vers le bas pour exposer le support de douille de lecteur 1/4"; tirez la manche en place pour conserver vos bits de pilote 1/4" préférés
- Impact évalué; conçu pour supporter des applications à couple élevé + forte charge

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBBI259	Adaptateur douille et support 2-en-1	628204624596



TOURNEVIS DE POCHE 4-EN-1

- Quatre différents tournevis en un outil - comprennent 2 mini têtes droites et 2 minis étoiles Phillips
- Tête traitée thermiquement pour une plus grande résistance

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NIBPP700	Tournevis de poche 4-en-1 (24 Pcs)	628204649506



BRACELET MAGNÉTIQUE

- Dispose de puissants aimants de terres rares conçus pour maintenir en toute sécurité les écrous de fil, vis, mèches, clous et autres petites pièces à proximité
- Fabriqué à partir d'un matériau durable balistique 1680D; légers, résistant et pratique vous offrent un ajustement stable
- Ajustement ajustable ; **TAILLE UNIQUE!**

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMCP060	Bracelet magnétique	628204644600



COUTEAU PLIANT RÉTRACTABLE À DOUBLE LAME

- **CHANGEZ RAPIDEMENT ENTRE LA LAME UTILITAIRE ET LA LAME CROCHET!**
- La conception élégante et légère se rétracte et se plie facilement d'une simple pression sur un bouton
- La conception verrouillable bloque la lame en place lors de l'utilisation en toute sécurité

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMCP051	Couteau pliant rétractable à double lame	628204644518



COUTEAU UTILITAIRE PLIANT À CHARGEMENT AUTOMATIQUE

- Le couteau à chargement automatique charge automatiquement la lame d'une simple pression sur un bouton
- Pliage d'une seule main pour une ouverture/fermeture rapide et facile
- Changement de lame à bouton-poussoir pour des changements de lame rapides

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMPC076	Couteau utilitaire pliant à chargement automatique	628204644761



COUTEAU UTILITAIRE DE POCHE COULISSANT

- Comporte un changement de lame rapide et sans outil
- Le corps entièrement en métal offre une résistance et une durabilité maximales
- Le bouton coulissant latéral réduit l'activation et la rétraction accidentelles de la lame pour un contrôle maximal de l'utilisateur

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMCP075	Couteau utilitaire de poche coulissant	628204644754



GENOUILÈRES EN GEL POUR USAGE INTENSIF

- Coque en PVC robuste et durable idéale pour le béton, la construction, le bois et les sols carrelés, toiture, soudure, jardinage et plus encore !
- Le rembourrage en mousse haute densité et en gel offre un confort et un soutien optimaux sur les travaux les plus difficiles
- Les bretelles réglables en néoprène restent confortablement sur vos genoux toute la journée

ARTICLE	DESCRIPTION	CUP
NMCP052	Genouillères en gel pour usage intensif	628204644525



NORSKE™

NBRSBE002

NORSKE TOOLS LTD

Unit 101 19052 26 Ave

Surrey BC, V3Z 3V7

Fax: 1.888.875.5697

Toll Free: 1.855.566.7753

www.norskertools.com